

Cuadro No. 15

**Atenciones de Urgencias por país de  
nacimiento y diagnóstico, C.C.S.S., 2006**

Diagnóstico	Total <sup>1</sup>	País de nacimiento							
		Costa Rica	Nicaragua	Panamá	Colombia	E.E.U.U.	El Salvador	Cuba	O. Países y Desc.
<b>Total</b>	<b>4.463.776</b>	<b>4.186.995</b>	<b>228.074</b>	<b>7.759</b>	<b>10.704</b>	<b>4.531</b>	<b>3.738</b>	<b>1.529</b>	<b>20.446</b>
<b>Infecciosas y Parasitarias</b>	<b>372.042</b>	<b>94,96</b>	<b>3,90</b>	<b>0,24</b>	<b>0,27</b>	<b>0,15</b>	<b>0,05</b>	<b>-</b>	<b>0,43</b>
Diarrea	199.869	95,58	3,26	0,28	0,31	0,20	0,06	-	0,31
O. Infec. Intestinal	20.332	93,59	5,01	-	0,56	0,28	0,28	-	0,28
Tuberculosis	453	100,00	-	-	-	-	-	-	-
Bacteriana	7.306	93,02	6,20	-	-	-	-	-	0,78
Enf. Transmis. Sexual	7.816	89,13	7,97	0,72	-	-	-	-	2,17
Meníngeo-Encefalitis	793	92,86	7,14	-	-	-	-	-	-
Dengue	15.009	93,96	4,91	-	0,38	0,38	-	-	0,38
Varicela	14.725	95,77	4,23	-	-	-	-	-	-
Virosis de Piel	12.290	94,93	3,69	0,46	-	-	-	-	0,92
Hepatitis Viral	793	85,71	14,29	-	-	-	-	-	-
SIDA	566	90,00	-	-	10,00	-	-	-	-
O. Virales	57.769	96,67	2,65	0,10	0,10	-	-	-	0,49
Micosis	17.840	90,16	8,57	0,63	0,32	-	-	-	0,32
Pediculosis	9.062	93,13	6,25	0,63	-	-	-	-	-
O. Infecciones	7.419	92,37	3,82	-	0,76	0,76	-	-	2,29
<b>Tumores Malignos</b>	<b>5.947</b>	<b>91,43</b>	<b>7,62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,95</b>	<b>-</b>
<b>O. Tumores</b>	<b>4.474</b>	<b>91,14</b>	<b>7,59</b>	<b>-</b>	<b>1,27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Enf de la Sangre</b>	<b>6.910</b>	<b>94,26</b>	<b>4,10</b>	<b>0,82</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,82</b>
Anemias	4.361	94,81	3,90	1,30	-	-	-	-	-
O. de la Sangre	2.549	93,33	4,44	-	-	-	-	-	2,22
<b>Endocrinas, Nutric. y Metabol.</b>	<b>53.691</b>	<b>94,51</b>	<b>3,90</b>	<b>0,42</b>	<b>0,21</b>	<b>-</b>	<b>0,11</b>	<b>-</b>	<b>0,84</b>
Diabetes mellitus	42.987	94,99	3,43	0,26	0,26	-	0,13	-	0,92
O. Endocrinas	6.003	95,28	3,77	-	-	-	-	-	0,94
O. Trast. Nutricional	1.359	91,67	4,17	4,17	-	-	-	-	-
Trast. Metabólicos	3.342	88,14	10,17	1,69	-	-	-	-	-
<b>Trast. Mentales</b>	<b>83.877</b>	<b>92,98</b>	<b>5,40</b>	<b>0,27</b>	<b>0,27</b>	<b>-</b>	<b>0,14</b>	<b>0,07</b>	<b>0,88</b>
Demencia	3.908	97,10	2,90	-	-	-	-	-	-
Alcoholismo	13.706	92,15	7,02	-	-	-	-	-	0,83
Esquizofrenia	4.021	90,14	4,23	-	-	-	-	-	5,63
Trast. Esquizoafectivo	3.908	91,30	7,25	-	1,45	-	-	-	-
O. Psicosis	1.529	100,00	-	-	-	-	-	-	-
Episodio Drepresivo	17.217	94,41	4,61	-	0,33	-	-	0,33	0,33
Trast. del Humor	3.115	87,27	9,09	-	-	-	1,82	-	1,82
O. Trast. Afectivos	2.379	100,00	-	-	-	-	-	-	-
Ansiedad	21.408	92,86	5,56	0,79	-	-	-	-	0,79
O. Trast. Neuróticos	7.249	89,84	7,03	0,78	1,56	-	-	-	0,78
O. Trast. Mentales	5.437	93,75	4,17	-	-	-	1,04	-	1,04
<b>Sist. Nervioso</b>	<b>86.427</b>	<b>94,30</b>	<b>4,39</b>	<b>0,07</b>	<b>0,26</b>	<b>0,07</b>	<b>0,20</b>	<b>0,26</b>	<b>0,46</b>
Epilepsia	7.023	98,39	1,61	-	-	-	-	-	-
O. Cefaleas	63.999	93,89	4,78	-	0,35	-	0,18	0,27	0,53
O. Sist. Nervioso Ctral	15.405	94,12	4,04	0,37	-	0,37	0,37	0,37	0,37
<b>Enfermedad del oído</b>	<b>173.419</b>	<b>95,20</b>	<b>4,08</b>	<b>0,03</b>	<b>0,13</b>	<b>0,16</b>	<b>0,10</b>	<b>0,03</b>	<b>0,26</b>
Conjuntivitis	30.753	96,50	2,95	-	0,18	0,18	-	-	0,18
O. del Ojo y Anexos	16.255	92,68	7,32	-	-	-	-	-	-
Enfer. Oído Externo	27.185	93,54	5,42	-	0,21	0,21	0,21	-	0,42
Otitis Media	73.910	96,32	2,99	-	0,15	0,15	0,08	0,08	0,23
Enfer. Oído Interno	12.120	94,39	4,67	-	-	-	0,47	-	0,47
O. Trast. del Oído	13.196	93,13	5,58	0,43	-	0,43	-	-	0,43
<b>Sist. Circulatorio</b>	<b>134.398</b>	<b>93,89</b>	<b>4,59</b>	<b>0,38</b>	<b>0,29</b>	<b>0,13</b>	<b>0,08</b>	<b>0,04</b>	<b>0,59</b>
Hipertensión Esencial	79.744	94,03	4,76	0,36	0,36	0,07	-	-	0,43
Enf. Cardíaca Hipertensa.	2.605	95,65	2,17	2,17	-	-	-	-	-
E. Isquémica Corazón	9.855	92,53	5,75	0,57	-	-	-	-	1,15
O. Enfer. Corazón	16.368	94,46	2,77	0,35	-	0,69	0,35	-	1,38
Enf. Cerebrovascular	3.908	89,86	8,70	-	-	-	-	-	1,45
Enfer. de las Venas	17.727	93,93	4,47	0,32	0,64	-	0,32	-	0,32
O. Circulatorias	4.191	94,59	4,05	-	-	-	-	1,35	-

...continuación cuadro No. 15

Diagnóstico	Total <sup>1</sup>	País de nacimiento							
		Costa Rica	Nicaragua	Panamá	Colombia	E.E.U.U.	El Salvador	Cuba	O. Países y Desc.
<b>Sist. Respiratorio</b>	<b>1.180.410</b>	<b>96,02</b>	<b>3,26</b>	<b>0,10</b>	<b>0,13</b>	<b>0,08</b>	<b>0,07</b>	<b>0,02</b>	<b>0,31</b>
Faringitis Aguda	77.875	96,36	2,76	0,07	0,29	-	-	0,15	0,36
Amigdalitis Aguda	20.162	96,35	3,37	-	-	-	-	-	0,28
O. Infec. Ag. Vías. R .Sup.	667.173	96,01	3,34	0,07	0,12	0,06	0,06	0,03	0,31
Gripe	84.105	95,08	4,44	0,07	0,20	0,07	0,07	-	0,07
Neumonía Viral	11.667	96,12	2,43	-	0,49	0,49	-	-	0,49
Bronquitis Aguda	33.755	96,31	2,85	0,17	0,17	-	0,17	-	0,34
Bronquiolitis Aguda	20.616	96,43	1,65	0,55	-	0,27	-	-	1,10
O. Enf. Vías Resp. Inf.	4.474	94,94	3,80	-	-	-	1,27	-	-
O. Enf. Vías Resp. Sup.	18.237	92,24	5,90	0,31	0,31	0,31	0,62	-	0,31
Bronquitis Crónica	8.042	93,66	3,52	-	1,41	0,70	0,70	-	-
O.Respiratorias	18.350	95,06	3,70	0,31	-	0,31	-	-	0,62
Asma	116.047	96,34	3,07	0,24	0,05	0,10	-	-	0,20
Estado Asmático	51.426	97,36	2,31	-	0,11	0,11	0,11	-	-
O. Trast. Respiratorios	48.481	96,85	2,22	0,12	-	0,12	-	-	0,70
<b>Sist. Digestivo</b>	<b>272.193</b>	<b>92,99</b>	<b>6,24</b>	<b>0,08</b>	<b>0,17</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,04</b>	<b>0,31</b>
E. Boca, salivales y M.	28.545	93,25	5,95	-	-	0,20	0,20	-	0,40
Gastroduodenitis	52.162	92,18	7,06	0,11	0,11	-	0,11	0,11	0,33
Dispepsia	18.803	92,17	7,53	-	-	-	-	-	0,30
O. Gastroduodenal	18.407	93,54	6,15	-	-	-	-	-	0,31
Enfer. del Apéndice	6.173	86,24	13,76	-	-	-	-	-	-
Hernia	5.664	87,00	12,00	-	-	-	1,00	-	-
Trast. Func. Intestino	88.692	94,51	4,66	-	0,32	0,13	-	-	0,38
O. Intestinos	20.162	90,17	8,15	0,56	0,56	0,28	-	0,28	-
O. Sist. Digestivo	13.309	93,19	6,38	0,43	-	-	-	-	-
Colelitiasis Y Colectist	20.276	94,69	4,47	-	-	-	0,28	-	0,56
<b>Enf. de Piel y Tej. Subcut.</b>	<b>141.816</b>	<b>93,29</b>	<b>5,19</b>	<b>0,32</b>	<b>0,28</b>	<b>0,08</b>	<b>0,12</b>	<b>0,08</b>	<b>0,64</b>
Absceso Cutáneo	20.276	92,18	7,82	-	-	-	-	-	-
Celulitis	27.978	95,34	3,24	-	-	0,20	0,20	-	1,01
O. Infec. de Piel	7.872	96,40	2,16	-	-	-	-	0,72	0,72
O. Infec. Local de Piel	14.555	91,83	5,06	1,56	0,39	-	0,39	-	0,78
Dermatitis y Eczema	40.891	91,41	6,79	0,55	0,42	-	0,14	0,14	0,55
Urticaria y Eritema	11.271	95,98	3,52	-	-	0,50	-	-	-
O. Piel y Tejido Subcut.	18.973	93,73	4,18	-	0,90	-	-	-	1,19
<b>Sist. Osteomuscular</b>	<b>388.015</b>	<b>93,23</b>	<b>5,91</b>	<b>0,19</b>	<b>0,16</b>	<b>0,01</b>	<b>0,10</b>	<b>0,03</b>	<b>0,36</b>
Artropatías	59.355	91,98	6,77	0,19	0,29	-	0,19	0,10	0,48
Trast.Teij. Conjuntivo	1.586	82,14	14,29	-	-	-	3,57	-	-
O. Dorsopatías	20.276	96,65	2,79	-	-	-	-	-	0,56
Dorsalgia	173.760	93,35	5,90	0,23	0,07	0,03	0,07	0,03	0,33
Trastorno Muscular	38.569	93,10	6,46	0,15	-	-	0,15	-	0,15
O. Trast. Tejido Blando	58.052	93,76	5,46	0,20	0,10	-	-	-	0,49
O. Trast. Osteomusc.	36.417	92,53	6,07	0,16	0,78	-	0,16	-	0,31
<b>Sist. Genitourinario</b>	<b>241.780</b>	<b>91,08</b>	<b>7,75</b>	<b>0,19</b>	<b>0,40</b>	<b>0,12</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,37</b>
Litiasis Urinaria	20.842	93,48	4,35	-	1,63	-	0,27	-	0,27
O.Trast. Urinario	137.399	91,38	7,58	0,16	0,29	0,21	-	0,04	0,33
Hiperplasia Próstata	2.265	90,00	10,00	-	-	-	-	-	-
O. Genitales Masc.	9.458	88,62	10,18	0,60	-	-	-	-	0,60
Trast. de la Mama	8.156	93,06	4,17	1,39	0,69	-	-	-	0,69
Inflam. Org. Pelv. Fem.	11.271	92,96	6,03	0,50	-	-	-	-	0,50
Trast. Mestrua	18.577	88,11	10,67	-	-	-	-	0,30	0,91
Hemorragia Vaginal	14.329	84,98	13,44	-	1,19	-	0,40	-	-
Dolor Mestrua	11.837	94,26	5,74	-	-	-	-	-	-
O. Trast. Genital Fem.	7.646	91,11	8,15	-	-	-	-	-	0,74
<b>Embarazo, Parto y P.</b>	<b>130.320</b>	<b>86,88</b>	<b>11,26</b>	<b>0,61</b>	<b>0,35</b>	<b>-</b>	<b>0,22</b>	<b>-</b>	<b>0,70</b>
Aborto	8.609	86,18	9,87	2,63	-	-	0,66	-	0,66
Hiperten. en Embaraz	3.172	83,93	16,07	-	-	-	-	-	-
Hemorr. de Embarazo	22.145	91,30	6,65	0,26	0,77	-	0,26	-	0,77
Vómitos Excesivos	7.023	93,55	5,65	-	-	-	-	-	0,81
Rupt. Premat. Membr.	4.474	86,08	13,92	-	-	-	-	-	-
Falso Trabajo Parto	47.971	85,48	12,99	0,59	0,35	-	-	-	0,59
Embarazo Prolongado	1.189	90,48	9,52	-	-	-	-	-	-
Complic. Parto	6.740	78,99	16,81	0,84	0,84	-	0,84	-	1,68
Parto	8.835	83,97	15,38	0,64	-	-	-	-	-
Complic. Puerperal	3.228	91,23	5,26	-	1,75	-	-	-	1,75
O. Complic. Embarazo	16.934	86,96	10,70	0,67	-	-	0,67	-	1,00

...continuación cuadro N°15

Diagnóstico	Total <sup>1</sup>	País de nacimiento							
		Costa Rica	Nicaragua	Panamá	Colombia	E.E.U.U.	El Salvador	Cuba	O. Países y Desc.
<b>Causas Perinatales</b>	<b>4.927</b>	<b>95,40</b>	<b>2,30</b>	-	-	-	-	-	<b>2,30</b>
<b>Malformac. Congénita</b>	<b>2.322</b>	<b>92,68</b>	<b>7,32</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Ot. Mal Definidas y Desc.</b>	<b>417.974</b>	<b>93,48</b>	<b>5,49</b>	<b>0,12</b>	<b>0,30</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,04</b>	<b>0,38</b>
Anorm. Vía Respirat.	25.316	92,17	6,26	0,45	0,67	-	-	-	0,45
Dolor de Pecho	28.261	94,79	3,41	0,20	0,20	0,20	0,40	-	0,80
O. Sist. Circ. y Respirat.	5.211	91,30	8,70	-	-	-	-	-	-
Dolor Abdominal	107.439	93,04	6,22	0,11	0,16	0,05	-	-	0,42
Nausea y Vómito	29.564	97,89	1,34	-	0,19	-	0,19	-	0,38
O. S. Digest.y Abdomen	4.361	84,42	12,99	-	1,30	-	-	-	1,30
O.Cambios en la Piel	13.140	94,40	3,45	-	0,43	-	-	-	1,72
O. Sist. Nerv.y Osteom.	680	83,33	16,67	-	-	-	-	-	-
Síntomas Urinarios	11.440	90,59	8,91	-	-	0,50	-	-	-
O.Estado Emocional	113	50,00	-	-	-	-	-	50,00	-
Mareo y Desvanecim.	22.258	93,64	5,85	-	-	-	0,25	-	0,25
O. Del Habla y la Voz	6.343	95,54	2,68	-	-	-	0,89	-	0,89
Fiebre de Origen Desc.	45.026	94,47	5,03	0,13	0,25	-	0,13	-	-
Cefalea	60.204	92,29	6,49	0,19	0,66	-	0,09	0,09	0,19
Síncope Y Colapso	8.665	96,73	2,61	-	-	-	-	-	0,65
Convulsiones	8.439	97,32	2,68	-	-	-	-	-	-
O. Sint.y Signos Gener	32.056	91,87	6,54	0,18	0,35	0,71	-	0,18	0,18
Causa de Morb. Desc.	6.966	91,06	7,32	-	0,81	-	-	-	0,81
O.Mal Definidas	2.492	100,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>Traumatismos</b>	<b>559.510</b>	<b>93,03</b>	<b>5,48</b>	<b>0,17</b>	<b>0,30</b>	<b>0,22</b>	<b>0,06</b>	<b>0,02</b>	<b>0,72</b>
T. Superficial Cabeza	5.437	97,92	-	1,04	1,04	-	-	-	-
Herida De La Cabeza	23.787	93,33	4,52	-	0,95	0,24	-	0,24	0,71
O.Trauma De La Cabeza	26.732	93,86	4,03	-	-	0,21	0,21	-	1,69
Trauma del ojo	8.382	86,49	11,49	-	0,68	-	-	-	1,35
Trauma Intracraneal	24.807	93,38	4,11	0,23	0,46	0,46	-	-	1,37
Trauma de Cuello	2.719	95,83	4,17	-	-	-	-	-	-
Trauma de Tórax	15.858	87,86	10,00	0,36	1,07	-	-	-	0,71
Trauma Abdom.y Pelv.	18.067	92,16	6,90	-	-	-	-	-	0,94
Trauma Hombro Braz	23.957	92,91	5,20	0,24	0,24	0,47	-	-	0,95
Trauma Antebr. Codo	24.807	95,66	3,65	-	-	0,23	0,23	-	0,23
Herida Mano	32.566	91,65	7,65	0,17	0,35	-	-	-	0,17
Fractura Mano	9.628	91,18	4,71	-	0,59	1,76	-	-	1,76
O.Trauma Mano Muñec	37.550	93,82	4,52	0,15	0,30	0,45	-	-	0,75
Trauma Cadera Muslo	8.439	95,30	3,36	-	-	0,67	0,67	-	-
Herida de Pierna	17.104	93,38	4,97	0,66	0,33	-	-	-	0,66
O. Trauma Piernas	29.791	94,87	3,80	0,19	0,38	-	-	-	0,76
Lux, Esguín Tobillo Pie	16.368	93,08	4,84	0,35	0,69	0,35	-	-	0,69
O. Trauma Tobillo Pie	49.727	92,48	5,81	0,11	0,34	0,23	-	-	1,03
Traumatismo Multiple	14.782	91,19	7,28	-	0,38	-	0,38	0,38	0,38
Traumat. No Especif	72.551	92,43	6,95	0,08	-	0,31	0,08	-	0,16
Cuerpos Extraños	26.902	92,00	6,53	0,21	0,42	-	-	-	0,84
Quemadura Y Corros.	8.722	98,05	1,30	-	-	-	-	-	0,65
Envene. y Efect. Toxic.	8.326	91,16	7,48	1,36	-	-	-	-	-
Efecto Adver. S /Espec.	38.682	94,29	3,81	0,29	0,29	0,15	-	-	1,17
Complic. Atenc. Salud	13.819	94,26	5,33	-	-	-	0,41	-	-
<b>O.Causas Externas</b>	<b>16.085</b>	<b>91,20</b>	<b>6,34</b>	<b>0,35</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>	<b>0,35</b>	-	<b>0,35</b>
<b>Atención sin patología</b>	<b>187.239</b>	<b>90,47</b>	<b>7,86</b>	<b>0,18</b>	<b>0,48</b>	<b>0,03</b>	<b>0,09</b>	<b>0,03</b>	<b>0,85</b>
Sospecha de Afecc.	47.121	93,27	5,29	0,24	0,12	0,12	0,12	0,12	0,72
Exámenes Especiales	20.616	93,96	4,67	0,27	0,27	-	0,27	-	0,55
Ex.y Prueba Embarazo	2.605	91,30	8,70	-	-	-	-	-	-
Embarazo Normal	65.585	86,27	12,18	0,17	0,78	-	0,09	-	0,52
Examen y At. Postpart	10.081	84,27	12,92	-	2,25	-	-	-	0,56
Procedim. Específico	14.725	93,46	5,00	-	-	-	-	-	1,54
O. No Patológicos	26.506	93,80	3,85	0,21	0,21	-	-	-	1,92

1/ No incluye los siguientes centros: Hospital Sáenz Herrera, A. Liberia, A. Golfito, A. Grecia, A. La Suiza Jiménez, A. Colorado.

**FUENTE: C. C. S. S., Departamento de Estadística de Salud**