

CUADRO No. 26

**Consultas Externas de Mujeres de 20 - 44 años, Porcentajes  
por Región de Residencia Según Causas, CCSS, 2002**

Causas de consulta	Total	R e g i ó n d e R e s i d e n c i a							
		Central Norte	Central Sur	Huetar Norte	Chorotega	Pacífico Central	Huetar Atlántica	Brunca	Desc. y Extranj.
<b>Total de Consultas</b>	<b>2,476,845</b>	<b>1,011,944</b>	<b>517,306</b>	<b>142,801</b>	<b>197,844</b>	<b>193,105</b>	<b>221,083</b>	<b>191,849</b>	<b>913</b>
<b>Porcentaje</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Control sin hallazgo patológico</b>	<b>32.84</b>	<b>29.52</b>	<b>33.33</b>	<b>34.95</b>	<b>38.24</b>	<b>32.58</b>	<b>34.30</b>	<b>40.51</b>	<b>18.75</b>
Procedim. Específ. sin patológico	4.96	4.23	5.08	4.08	7.56	7.66	2.94	6.10	-
Probl. Psicosocioeconómico	0.20	0.21	0.25	-	0.35	0.12	0.15	0.09	-
Cons. repetición tratamiento	5.91	5.63	5.65	7.20	4.24	4.82	8.91	6.46	6.25
Control sin hallazgo patológico.	21.78	19.45	22.35	23.67	26.09	19.99	22.29	27.86	12.50
<b>Infecciosas y parasitarias</b>	<b>1.59</b>	<b>1.78</b>	<b>1.19</b>	<b>1.32</b>	<b>1.36</b>	<b>1.98</b>	<b>1.81</b>	<b>1.52</b>	<b>-</b>
Enf. infecciosas intestinales	0.51	0.71	0.40	0.32	0.32	0.62	0.21	0.39	-
Enf. bacterianas	0.16	0.21	0.10	0.04	0.03	0.24	0.18	0.18	-
Enf. vírica excepto gripe	0.34	0.33	0.28	0.28	0.38	0.41	0.54	0.27	-
Rickettsiosis	0.04	0.04	0.02	0.04	0.09	0.06	0.08	0.03	-
Sífilis y otras venéreas	0.09	0.09	0.08	0.16	0.03	0.09	0.21	0.06	-
O. infecciosa o parasitaria	0.35	0.27	0.24	0.48	0.40	0.50	0.52	0.51	-
SIDA	0.10	0.13	0.08	-	0.12	0.06	0.08	0.09	-
<b>Tumores</b>	<b>1.17</b>	<b>1.48</b>	<b>1.26</b>	<b>0.80</b>	<b>0.98</b>	<b>0.50</b>	<b>0.80</b>	<b>0.77</b>	<b>6.25</b>
Tumor maligno	0.63	0.77	0.72	0.32	0.61	0.41	0.41	0.45	-
Tumor In situ o Benigno	0.35	0.48	0.32	0.36	0.23	0.09	0.31	0.18	-
Tumor no especificado	0.18	0.24	0.22	0.12	0.14	-	0.08	0.15	6.25
<b>Endocrina, Nutric. y metab</b>	<b>4.77</b>	<b>5.96</b>	<b>4.36</b>	<b>3.24</b>	<b>4.13</b>	<b>3.64</b>	<b>4.13</b>	<b>3.36</b>	<b>-</b>
Enf. de la tiroides	1.07	1.28	1.34	0.52	0.87	0.56	0.65	0.89	-
Diabetes mellitus	1.32	1.24	1.21	1.12	1.67	0.83	2.32	1.10	-
Obesidad y/o hiperaliment.	1.73	2.65	1.16	1.04	1.15	1.48	0.75	0.95	-
Deficiencia de la nutrición	0.10	0.13	0.07	0.12	0.12	0.21	-	0.06	-
Otra metabólica	0.55	0.66	0.58	0.44	0.32	0.56	0.41	0.36	-
<b>Hematopoyéticas y Sangre</b>	<b>0.87</b>	<b>0.84</b>	<b>1.00</b>	<b>0.84</b>	<b>0.66</b>	<b>0.71</b>	<b>1.19</b>	<b>0.77</b>	<b>-</b>
Anemia	0.66	0.56	0.75	0.76	0.61	0.59	1.01	0.57	-
O. sangre y hematopoyética	0.22	0.28	0.25	0.08	0.06	0.12	0.18	0.21	-
<b>Trast. Mentales y comporta</b>	<b>3.60</b>	<b>4.33</b>	<b>3.84</b>	<b>3.20</b>	<b>3.41</b>	<b>2.60</b>	<b>1.73</b>	<b>2.74</b>	<b>-</b>
Alcoholismo	0.03	0.05	0.07	-	-	-	-	-	-
Depend. y abuso de drogas	0.04	0.02	0.10	-	0.03	0.03	0.03	0.09	-
Psicosis	0.14	0.19	0.11	0.20	0.03	0.09	0.13	0.15	-
Episodio depresivo	1.80	2.29	1.90	1.92	1.39	1.60	0.57	0.89	-
Ansiedad	0.77	0.96	0.70	0.60	1.07	0.33	0.54	0.48	-
O. Trastornos neuróticos	0.34	0.33	0.44	0.16	0.32	0.30	0.21	0.48	-
Otra alteración mental	0.47	0.50	0.53	0.32	0.58	0.27	0.26	0.65	-
<b>E. Sistema nervioso</b>	<b>2.38</b>	<b>2.27</b>	<b>2.31</b>	<b>1.96</b>	<b>3.03</b>	<b>2.34</b>	<b>2.79</b>	<b>2.32</b>	<b>6.25</b>
Epilepsia	0.48	0.52	0.49	0.60	0.38	0.35	0.44	0.45	-
Migraña y/o cefalea	1.50	1.30	1.35	1.16	2.37	1.63	1.99	1.61	6.25
Otras sistema nervioso	0.40	0.45	0.47	0.20	0.29	0.35	0.36	0.27	-
<b>Ojos y anexos</b>	<b>1.52</b>	<b>1.86</b>	<b>1.14</b>	<b>1.52</b>	<b>0.72</b>	<b>1.83</b>	<b>1.11</b>	<b>1.76</b>	<b>6.25</b>
Catarata	0.08	0.07	0.07	0.24	-	0.06	0.03	0.15	-
Defecto de refracción	0.28	0.37	0.20	0.16	0.09	0.30	0.28	0.33	-
Conjuntivitis	0.26	0.29	0.23	0.20	0.09	0.38	0.18	0.30	-
Otra ojos y anexos	0.91	1.13	0.64	0.92	0.55	1.09	0.62	0.98	6.25
<b>Oído y mastoides</b>	<b>1.55</b>	<b>1.69</b>	<b>1.70</b>	<b>1.92</b>	<b>1.10</b>	<b>1.24</b>	<b>1.19</b>	<b>1.37</b>	<b>-</b>
Otitis media	0.68	0.68	0.77	0.92	0.58	0.47	0.59	0.71	-
Otra oídos y mastoides	0.87	1.01	0.93	1.00	0.52	0.77	0.59	0.65	-

Continuación Cuadro No. 26

Causas de consulta	Total	R e g i ó n d e R e s i d e n c i a							
		Central Norte	Central Sur	Huetar Norte	Chorotega	Pacífico Central	Huetar Atlántica	Brunca	Desc. y Extranj.
<b>Enf Sist Circulatorio</b>	<b>3.73</b>	<b>3.50</b>	<b>3.98</b>	<b>3.64</b>	<b>3.95</b>	<b>3.08</b>	<b>3.74</b>	<b>4.76</b>	<b>6.25</b>
Hipertensión esencial	2.33	2.18	2.44	2.08	2.86	2.13	2.51	2.53	-
Enf. isquémica del corazón	0.06	0.02	0.10	0.04	0.12	0.06	0.05	0.09	-
Otra Enf. del corazón	0.29	0.27	0.35	0.28	0.20	0.24	0.26	0.42	-
Várices miembro inferior	0.59	0.53	0.55	1.00	0.35	0.44	0.59	1.10	-
Hemorroides	0.26	0.28	0.32	0.12	0.20	0.12	0.15	0.39	-
O. Enf. del S. Circulatorio	0.21	0.23	0.22	0.12	0.23	0.09	0.18	0.24	6.25
<b>Enf del S. Respiratorio</b>	<b>8.23</b>	<b>9.35</b>	<b>8.53</b>	<b>8.28</b>	<b>7.71</b>	<b>7.69</b>	<b>5.94</b>	<b>5.24</b>	<b>6.25</b>
Sinurinoфарингитis aguda	0.64	0.69	0.75	0.64	0.61	0.53	0.23	0.65	-
Faringitis aguda	1.39	1.68	1.49	0.92	1.15	1.36	0.93	0.80	-
Amigdalitis aguda	0.71	0.71	0.76	0.88	0.92	0.65	0.57	0.51	-
O. afec. Ag. vía resp. sup	1.78	1.91	1.93	1.68	2.22	1.36	1.42	1.07	-
Rinosinufaringitis crónica	0.56	0.61	0.60	0.92	0.40	0.59	0.21	0.54	-
Otra enf vía respirat. sup.	1.10	1.28	1.02	0.92	1.10	1.27	0.93	0.57	-
Bronquitis	0.45	0.56	0.45	0.64	0.20	0.41	0.36	0.12	-
Asma	1.01	1.06	1.05	1.16	0.84	1.09	0.85	0.80	-
Otra respiratoria	0.59	0.85	0.49	0.52	0.26	0.41	0.44	0.18	6.25
<b>Enf S. Digestivo</b>	<b>6.34</b>	<b>6.63</b>	<b>6.20</b>	<b>6.56</b>	<b>5.17</b>	<b>6.21</b>	<b>6.43</b>	<b>6.25</b>	<b>6.25</b>
Ulc. Gastroduodenal	0.18	0.20	0.20	0.16	0.17	0.12	0.13	0.18	-
Gastritis y duodenitis	2.37	2.54	2.00	2.60	1.67	2.40	2.38	2.95	6.25
Enteritis y colitis no infecc.	1.65	1.77	1.57	1.64	1.33	1.98	1.63	1.28	-
Trastorno vesícula biliar	0.50	0.40	0.75	0.40	0.40	0.33	0.59	0.60	-
Cirrosis y otra del hígado	0.08	0.08	0.12	-	0.03	0.06	0.05	0.12	-
Enf. del páncreas	0.05	0.06	0.04	0.04	0.09	-	0.08	0.06	-
Otra del digestivo	1.51	1.59	1.52	1.72	1.47	1.33	1.58	1.07	-
<b>Piel y tejido subcutáneo</b>	<b>4.53</b>	<b>4.55</b>	<b>4.48</b>	<b>5.48</b>	<b>4.27</b>	<b>4.20</b>	<b>5.19</b>	<b>3.69</b>	<b>18.75</b>
Celulitis	0.13	0.12	0.10	0.16	0.17	0.24	0.13	0.06	-
O.infec. piel y tej.Cel. Subc.	1.11	0.92	1.17	1.96	0.81	1.30	1.21	1.28	6.25
Dermatitis y eczema	1.43	1.41	1.46	1.28	1.39	1.30	2.17	0.89	-
O. Afec. Inflam. piel y tej.Sub	0.71	0.77	0.66	0.84	0.87	0.50	0.70	0.48	6.25
O. de piel y tej. Cel. Subcut.	1.16	1.33	1.09	1.24	1.04	0.86	0.98	0.98	6.25
<b>S. Osteomusc. y tej conjun</b>	<b>6.42</b>	<b>6.74</b>	<b>6.24</b>	<b>6.28</b>	<b>5.34</b>	<b>6.65</b>	<b>6.46</b>	<b>6.19</b>	<b>12.50</b>
Artropatía y trastorno afin	2.20	2.19	2.51	1.76	2.34	1.92	2.12	2.02	-
Dorsolumbopatías	2.59	2.68	2.16	3.12	2.02	2.75	2.74	3.07	6.25
Trastornos tejidos blandos	0.75	0.83	0.63	0.88	0.46	1.03	0.67	0.68	-
Tej. Conj. osteopatías y otra	0.88	1.04	0.94	0.52	0.52	0.95	0.93	0.42	6.25
<b>Sistema genitourinario</b>	<b>14.02</b>	<b>13.40</b>	<b>13.49</b>	<b>14.23</b>	<b>12.84</b>	<b>18.45</b>	<b>15.29</b>	<b>13.99</b>	<b>-</b>
Nefritis	0.06	0.07	0.06	0.04	0.12	0.06	0.05	0.06	-
Otra enf. del riñón	0.25	0.20	0.22	0.32	0.20	0.38	0.41	0.30	-
Cistitis	1.89	1.51	1.77	3.72	2.31	2.22	2.01	1.96	-
Otra Enf. sistema urinario	0.87	0.87	0.78	0.92	0.98	0.80	0.80	1.13	-
Enf. de la mama	1.42	1.42	1.31	0.56	1.53	1.80	1.55	1.73	-
Inflam. útero, vagina y vulva	3.08	3.00	2.45	2.88	2.74	4.58	4.26	2.92	-
Trastorno menstrual	3.28	3.18	3.17	3.84	3.09	4.44	3.20	2.83	-
Otras Enf. genital	3.16	3.16	3.73	1.96	1.88	4.17	3.00	3.07	-
<b>Complic. obstétrica direc.</b>	<b>2.65</b>	<b>2.47</b>	<b>3.13</b>	<b>2.76</b>	<b>3.41</b>	<b>2.31</b>	<b>3.00</b>	<b>1.31</b>	<b>6.25</b>
<b>Afecciones p. perinatal</b>	<b>0.32</b>	<b>0.07</b>	<b>0.57</b>	<b>0.12</b>	<b>0.81</b>	<b>0.50</b>	<b>0.65</b>	<b>0.06</b>	<b>-</b>
<b>Malformaciones congénita.</b>	<b>0.07</b>	<b>0.07</b>	<b>0.09</b>	<b>0.04</b>	<b>0.06</b>	<b>0.06</b>	<b>0.05</b>	<b>0.15</b>	<b>-</b>
<b>Causas externas</b>	<b>1.00</b>	<b>1.11</b>	<b>0.96</b>	<b>0.84</b>	<b>0.84</b>	<b>0.92</b>	<b>1.37</b>	<b>0.42</b>	<b>-</b>
Traumatismos	0.45	0.58	0.45	0.40	0.23	0.44	0.44	0.09	-
Quemadura y envenenamiento	0.03	0.02	0.04	-	0.09	-	-	0.09	-
Otras causas externas	0.38	0.36	0.35	0.32	0.32	0.35	0.83	0.21	-
Secuela de accid. o violencia	0.13	0.15	0.11	0.12	0.20	0.12	0.10	0.03	-
<b>Signos y Síntomas</b>	<b>2.37</b>	<b>2.38</b>	<b>2.19</b>	<b>2.04</b>	<b>1.99</b>	<b>2.51</b>	<b>2.84</b>	<b>2.83</b>	<b>6.25</b>
Sint. Dolor abdominal y pélvis	0.73	0.54	0.61	1.04	0.81	0.56	1.42	1.10	-
Sint. Cefalea	0.65	0.56	0.70	0.52	0.46	0.53	0.96	0.98	-
Signo y síntoma causa desc.	1.00	1.27	0.88	0.48	0.72	1.42	0.46	0.74	6.25

Fuente: Departamento de Estadística de los Servicios de Salud, C.C.S.S.



