



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Hospital San Juan de Dios

Área de Gestión de Bienes y Servicios

Teléfonos 25478228 / Fax: 22580927

Correo electrónico: dmsalazar@ccss.sa.cr

175
ANIVERSARIO

HOSPITAL

**San Juan
de Dios**

09 de junio de 2020

SCA-SC-290-2020

Dra. Teresa Mendoza Sánchez

Supervisión de Medicina

Hospital San Juan de Dios

ASUNTO: Solicitud de Modificación / Aclaración para el proceso Licitatorio 2020CD-000296-2102 correspondiente a "Apósito para Quemados y Apósito de Colágeno y Alginato"

Estimada Doctora:

Debido a la situación sanitaria por la enfermedad COVID-19, según Decreto Ejecutivo 42227-MP-S y siguiendo la Directriz emanada de la Dirección Técnica de Bienes y Servicios, Gerencia de Logística de la Caja Costarricense de Seguro Social; Dirección General y Dirección Admirativa y Financiera de este Centro Hospitalario así como el Área Gestión de Bienes y Servicios se ha tomado la decisión de manera **temporal** enviar las solicitudes de Aclaraciones y/o Objeciones presentadas por los Proveedores interesados vía correo electrónico para su valoración y atención de la misma; la cual se debe remitir por el mismo medio con firma Digital ó bien de forma escaneada.

Por tal razón envió documento de aclaración y/o modificación por parte de la Casa Comercial **CQ MEDICAL** de fecha 09 de junio del 2020 para su atención; y adjunto el cartel creado para su adquisición en caso de requerir consultar el mismo.

Por lo anterior le solicito manifestarse **en un día hábil** posterior al recibido de la presente emitiendo su criterio según corresponda.

Cabe recalcar que la apertura del concurso se programó para el día **15 de junio de 2020** las **08:00** horas.

Agradeciendo lo anterior, suscribe,

Atentamente


Lic. Carlos Andrés Araya Jiménez
Coordinador Sub Área de Contratación Administrativa



****Nota: De requerir el expediente, solicitarlo por los medios indicados ****

Correo: dmsalazar@ccss.sa.cr

Denis Mauricio Salazar Rodríguez

De: Servicio al Cliente <infocorporacionquirurgica@gmail.com>
Enviado el: martes, 09 de junio de 2020 02:54 PM
Para: Denis Mauricio Salazar Rodríguez; entregas@corpquirurgica.com
Asunto: Solicitud Aclaración CD296 - Aposito Colageno
Datos adjuntos: ACLARACION 2020CD-296 APOSITO DE COLAGENO .pdf

Buenas Tardes,

Anexamos solicitud de aclaración de la empresa CQ Medical Centramericana para la licitación N° 2020CD-000296-2102

Por favor confirmar el recibido de este correo.

Best Regards,

Vilma Johana Flores Molina
REPRESENTANTE LEGAL
CQ MEDICAL CENTRAMERICANA SRL

SEÑORES
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
SUB ÁREA DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA.
AREA DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

REFERENCIA: SOLICITUD DE ACLARACION AL CARTEL DE LICITACIÓN PARA CONCURSO 2020CD-000296-2102 "APOSITO PARA QUEMADOS Y APOSITO DE COLAGENO Y ALGINATO"

Estimados Señores, a través de la presente, nosotros, CQ MEDICAL CENTRAMERICANA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, empresa debidamente constituida, identificada con la Cédula Jurídica # 3102749824, con domicilio en San José, 600mts Sur y 50mts Oeste de la Heladería Pops en Curridabat, Costado Norte de la Plaza Cristal, Edificio Jurex, II Piso, ante ustedes formal y respetuosamente procedo a manifestar lo siguiente:

De conformidad con el ordenamiento jurídico costarricense, en tiempo y forma con respecto a la solicitud de aclaración al Cartel de Licitación N° 2020CD-000296-2102, lo cual hago con base y fundamento a las siguientes manifestaciones.

HECHOS

Primero: En el pliego cartelario del concurso en mención, para los ítems N.º 2, solicitan:

1. ITEM N.º 2:

Descripción: APOSITO DE COLAGENO Y ALGINATO DE CALCIO.

CARACTERÍSTICAS:

- Compuesto de colágeno bovino tipo 1 y III 90% y alginato de calcio 10%
- El alginato de calcio mantiene ambiente húmedo, absorbe exudado lo cual es favorable al tejido de granulación.
- Apósito con mejorada capacidad hemostática.
- No tejido.
- De fácil aplicación y retiro.
- Medidas 10.2cm por 11.1cm

Dicha especificación corresponde a una marca específica y un producto único en el mercado llamado Fibracol Plus cuya información es la siguiente:



600mts Sur y 50mts Oeste de la
Heladería Pops en Curridabat,
Costado Norte de la Plaza Cristal –
Edificio Corporación Jurex II Piso

Teléfono: +50685081185
infocorporacionquirurgica@gmail.com
www.corquirurgica.com

Fibracol Plus: Apósito Colágeno y Alginato. Disponible en diferentes Medidas

¿Qué es Fibracol Plus?

Apósito que combina el soporte estructural del colágeno con la absorción del alginato de calcio. La composición del alginato absorbente ayuda a mantener un ambiente húmedo para favorecer la formación del tejido de granulación y la epitelización. El colágeno auxilia la formación del tejido de granulación y su vascularización.

¿Cómo funciona?

Actúa en las 3 fases del proceso de cicatrización:

- Fase Inflamatoria: Degranulación plaquetaria provocando liberación de Factores de Crecimiento y hemostasia.
- Fase Proliferativa: Atrae fibroblastos y macrófagos, estimula la migración celular.
- Fase de Remodelación: aumenta a fuerza tensil del tejido nuevo.

Segundo: Nuestra representada ofrece una alternativa igual o superior a lo solicitado con diferencias en la composición y formula a pesar de tener el mismo fundamento de "soporte estructural de colágeno con la absorción del alginato de calcio...alginato absorbente mantiene el ambiente húmedo para favorecer la formación de tejido de granulación y la epitelización...colágeno auxilia tejido granulación y vascularización", a seguir:

	ColActive® Plus	Marca	Característica	Beneficio	Resultado
Modulación de proteasas	Colágeno	ColActive® Plus	Colágeno	Colágeno soportado	Atrae a los MMPs esenciales al curado.
Balances de humedad	EDTA				
	Y				
Manejo de la infección	Alginato		Alginato & GAG (Carboxymetilcelulosa)	El ColActive Plus favorece ingredientes que promueven un ambiente húmedo óptimo.	Se transforma en gel basado para absorber hasta 10 veces su peso en el drenaje de la herida sin dejar de mantener un equilibrio de humedad óptimo.

En base al comparativo del reconocido portal Woundsource se puede demostrar es igual o superior:
<https://www.woundsource.com/compare/type/product/1754/1764>



600mts Sur y 50mts Oeste de la
Heladería Pops en Curridabat,
Costado Norte de la Plaza Cristal –
Edificio Corporación Jurex II Piso

Teléfono: +50685081185
infocorporacionquirurgica@gmail.com
www.corpquirurgica.com

TABLA COMPARATIVA

ColActive Plus		FIBRACOL Plus Aposito de Colageno con Alginato	
Descripción	ColActive Plus es una matriz moduladora de proteasas a base de colageno, EDTA, alginato y CMC, indicado para el manejo de heridas de profundidad parcial y total.	Descripción	FIBRACOL Plus combina el soporte estructural de colageno con el manejo de exudado del colageno. 90% colageno y 10% alginato
Fabricante	Covision Technologies	Fabricante	3M+KCI
Dimensiones	2"x2", 4"x4", 7"x7", 10 por caja Distribuido exclusivamente por Hartmann USA en los Estados Unidos	Dimensiones	2"x2", 4"x4 3/8", 4"x6 3/8", Mecha 3/8"x15 3/4"
Formato Antimicrobial disponible	*	Formato Antimicrobial disponible	*
Compatible con cremas		Compatible con cremas	
Se conforma a la herida	*	Se conforma a la herida	*
Recortable	*	Recortable	*
Flexible	*	Flexible	*
Se gelifica en contacto con exudado	*	Se gelifica en contacto con exudado	*
Vida util limitada		Vida util limitada	
Modeable	*	Modeable	
En polvo		En polvo	
Mecha		Mecha	*
Requiere aposito secundario	*	Requiere aposito secundario	*
Puede utilizarse en heridas infectadas	*	Puede utilizarse en heridas infectadas	
Variedad de tamaños	*	Variedad de tamaños	*

Mas aun, tenemos estudios que demuestran la absorción es superior a numerosos apósitos de colágeno como demuestra a seguir


ORIGINAL INVESTIGATION

Wound Dressing Absorption: A Comparative Study

Judith A. Fulton, PhD; Kimberly N. Blasiole, MSN, CWOCN; Talisha Cottingham, MSN, APHN;
Mark Tornero, MD; Michael Graves; Laura G. Smith, MS; Sajid Mirza, BS; and Eliot N. Mostow, MD, MPH



Figure 6.
COLLAGEN DRESSINGS



600mts Sur y 50mts Oeste de la
Heladería Pops en Curridabat,
Costado Norte de la Plaza Cristal –
Edificio Corporación Jurex II Piso

Teléfono: +50685081185
infocorporacionquirurgica@gmail.com
www.corpquirurgica.com

Tercero: En base a lo anterior se solicita la siguiente modificación con respecto al pliego cartelario:

1 – Para el Ítem N° 2: Apósito de colágeno y Alginato de Calcio

- Compuesto de colágeno de origen animal purificado tipo I y/o III
- 65% a 90% colágeno
- 1% a 10% alginato de calcio
- Puede contener otros ingredientes que faciliten la modulación de proteasas y control de la humedad
- Apósito con mejorada capacidad hemostática
- No tejido
- De fácil aplicación y retiro
- Medidas 10 a 11cms x 10 a 12cms.

Aclaráramos que los anteriores puntos no perjudican al correcto uso y desempeño del producto, dicha condición no afecta el precio de este, por el contrario, permite la participación de mayor número de oferentes que pueden acogerse a esta condición.

De esta forma, solicitamos que se modifiquen las especificaciones técnicas ya mencionadas.

Con la modificación que requerimos no se estaría desvirtuando los ítems N.º 2, Todo lo contrario, se permite abrir el abanico de ofertas y mejores condiciones de precio y especificaciones técnicas para la Administración.

Tampoco se pretende con esto suplantar la voluntad administrativa. Sabemos que la Administración requiere el producto y mi representada está en capacidad de ofertar lo requerido de óptima calidad. Para esto solicitamos acepten la modificación propuesta anteriormente. De esta forma permitir la concurrencia de mayores propuestas en armonía con el principio de apertura que tutela la contratación administrativa. De conformidad con lo establecido en las condiciones administrativas específicas del cartel. Quedamos a disposición para lo que considere oportuno.

PETITORIA

De conformidad con los hechos anteriormente expuestos, con base en la Ley General de la Administración Pública, la Ley de Contratación Administrativa y el Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, solicito respetuosamente se proceda a aclarar, ampliar y modificar las especificaciones indicadas en el cartel de la compra N.º 2020CD-000296-2102.

FUNDAMENTO DE DERECHO



600mts Sur y 50mts Oeste de la
Heladería Pops en Curríabat,
Costado Norte de la Plaza Cristal –
Edificio Corporación Jurex II Piso

Teléfono: +50685081185
infocorporacionquirurgica@gmail.com
www.corpquirurgica.com

Fundo la presente solicitud aclaración en el artículo 11, 128 siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración Pública, artículos 4, 5, siguientes y concordantes de la Ley de Contratación Administrativa y 185, 186, siguientes y concordantes del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa.

NOTIFICACIONES

Por medio de la presente aportamos los medios para recibir notificaciones Teléfono: 2221-2010 Fax: 2221-1957 Correos Electrónicos: infocorporacionquirurgica@gmail.com

San José, 09 de junio de 2020,

**VILMA
JOHANNA
FLORES MOLINA
(FIRMA)**

Firmado digitalmente
por VILMA JOHANNA
FLORES MOLINA
(FIRMA)
Fecha: 2020.06.09
14:40:14 -06'00'

**SRA. VILMA JOHANA FLORES MOLINA
REPRESENTANTE LEGAL
CQ MEDICAL CENTRAMERICANA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**



600mts Sur y 50mts Oeste de la
Heladería Pops en Curridabat,
Costado Norte de la Plaza Cristal –
Edificio Corporación Jurex II Piso

Teléfono: +50685081185
infocorporacionquirurgica@gmail.com
www.corpquirurgica.com