



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
Hosp. Dr. Roberto Chacón Paut  
Subárea de Contratación Administrativa  
Teléfono: 2216-6407 / Fax: 2278 5955

06 de noviembre de 2019  
2305-DAF-AGEBYS-SACA-0165-2019

*Señores Proveedores interesados*

Asunto: ACLARACIÓN AL CARTEL 2019CD-000040-2305 ESTANTES VARIOS

Para lo que corresponda se informa que por un error material involuntario las Especificaciones Técnicas suministradas por el servicio solicitante estaban erradas, por lo que se adjuntan las correctas, esperando que tengan el tiempo para preparar las ofertas. Sabemos que por el poco tiempo que resta talvez no es posible la visita indicada, sin embargo si tiene posibilidad de hacerla, los atenderán con todo gusto. Por ser una compra directa, no se puede ampliar el plazo de recepción de ofertas.

Atentamente,

Jorge Mario Rojas Chinchilla  
Contratación Administrativa



c.c: Expediente



CONTRATACION ADMINIST.

6/NOV/2019 PM3:40

## CARTEL ESPECIFICACIONES TECNICAS

### ESTANTERIAS

Se requieren tres sistemas de estanterías para almacenamiento móviles, en la que los anaqueles descansan sobre un carro con poleas que se desplazan sobre rieles paralelos nivelados. Que permiten eliminar los pasillos entre las hileras de estantes y aumentar al doble el espacio para almacenamiento. El movimiento de los carros se realiza mediante asistencia mecánica, a través de un volante.

#### ITEM 01

##### ESTANTERIA PARA LA BODEGA DE ISUMOS DE LIMPIEZA

04 Estanterías móviles de un cuerpo doble metálico con las siguientes medidas 1050mm de largo x 850mm de fondo y 2400mm de alto con vagón de 02 módulos cada uno para un total de 12 módulos.

Con 06 bandejas normales con refuerzos más el piso y el techo.

Las medidas de las bandejas son: 0,90 de largo x 0,40 de fondo

Con 04 sistemas de movilización industrial

Con 04 manivelas estilo volante con freno

Con 08 tarjeteros para identificación

Con sistema antivuelco

Con un pasillo central de consulta (800mm).

#### ITEM 02

##### ESTANTERIA PARA EL ARCHIVO CENTRAL

02 Estanterías de un cuerpo doble metálico con las siguientes medidas 1050mm de largo x 850mm de fondo 1800mm de alto

Con vagón de 02 módulos cada uno total 38 módulos

Con 03 bandejas normales con refuerzos más el piso y el techo la medida de las bandejas de

Con 0,90 de largo x 0,40 de fondo

Con 19 sistemas de movilización industrial

Con 19 manivelas estilo volante con freno

Con 38 tarjeteros para identificación con sistema antivuelco

Con pasillo central de consulta (800mm) aproximado

#### ITEM 03

##### ESTANTERIA PARA EL AGEBYS

04 Estanterías móviles de un cuerpo doble metálico con las siguientes medidas 1050mm de largo x 850mm de fondo y 2400mm de alto con vagón de 02 módulos cada uno para un total de 12 módulos.

Con 06 bandejas normales con refuerzos más el piso y el techo.

Las medidas de las bandejas son: 0,90 de largo x 0,40 de fondo

Con 04 sistemas de movilización industrial

Con 04 manivelas estilo volante con freno

Con 08 tarjeteros para identificación

Con sistema antivuelco

Con un pasillo central de consulta (800mm).

### GENERALIDADES:

#### DE LOS CARROS MÓVILES.

Que sirvan como base y permiten el montaje de los cuerpos de almacenamientos

Que garanticen la resistencia de los cuerpos

ADMINISTRADOR GENERAL DEL CONTRATO: LICENCIADO ANDRES RIVERA DITTEL  
JEFATURA SERVICIO VIGILANCIA Y LIMPIEZA





Que se desplace por accionamiento mecánico producido por los engranajes, cadena y manivela.  
Que el mecanismo de transmisión sea constituido por angulares estructurales de  $1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{4}''$  y de  $1\frac{1}{4}'' \times 1\frac{1}{4}'' \times \frac{1}{4}''$ .

Con barra de hierro calibrada de  $\frac{5}{8}''$

Con poleas de 4'' (con capacidad de carga de 350kg cada una)

Con piñones de P35-23 y P35-10

Con cadena sencilla

Con roles de 16mm y de 15mm

Con rieles de desplazamiento

Con la unión de ambas piezas soldadas con soldadura donde se garantice la estabilidad y el fácil desplazamiento de la estantería. Evitando los vuelcos.

Con bases y rieles elaborados en: angular estructural de  $1'' \times 1'' \times \frac{1}{4}''$  y Platina de  $2\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{4}''$

### CON CARROS DOBLES

Anclados al piso para mayor seguridad

Estructura elaborada en:

Angular estructural de  $1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{4}''$

Angular estructural  $1\frac{1}{4}'' \times 1\frac{1}{4}'' \times \frac{1}{4}''$

### LA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO COMPUESTA POR:

Angulares

Elaborados en Lámina de Hierro Calibre #18.

Troquelados con Sistema de cremallera o uñas que permite la graduación de las bandejas.

Dimensiones

240 cm.

220 cm

200 cm.

### BANDEJAS, PISO Y TECHO.

Bandejas graduables elaborados en lámina de hierro de #22,

Con refuerzo central para mayor soporte.

Con sistema para engancho a los parales.

Capacidad de carga de 90Kg.

Por metro lineal aproximadamente dependiendo de la longitud.

Bandejas utilizadas como piso y techo van fijadas a la estructura mediante tornillos,

Para conservar rigidez de la unidad de almacenamiento.

Bandejas para carpetas colgantes, montadas sobre rieles telescópicos de alta resistencia, de completa extensión.

Dimensiones:

90x40cm

100x40cm.

### SEGMENTACIÓN ARCHIVO MÓVIL

#### TENSORES

Con respaldos fabricados en platina de  $\frac{1}{4}'' \times \frac{3}{16}''$  con tensor graduable de  $\frac{1}{4}''$  (110lb) en la sección media fijado mediante tornillos y garantizar la estabilidad y forma de las unidades de almacenamiento

#### CUBIERTAS O MAMPARAS FRONTALES Y POSTERIORES.

ADMINISTRADOR GENERAL DEL CONTRATO: LICENCIADO ANDRES RIVERA DITTEL  
JEFATURA SERVICIO VIGILANCIA Y LIMPIEZA





Elaboradas en Lámina de Hierro calibre #22 con dimensión de aproximadas a la profundidad de la unidad de almacenamiento (dobles).

Tarjeteros de identificación en cada frente de los vagones.

### **PINTURA**

Todas las partes metálicas deben estar recubiertas con pintura en polvo epóxica aplicada mediante sistema electrostático horneado industrial a temperatura controlada.

### **MANIVELA**

.Diseñada a manera de volante lo cual facilita la manipulación del sistema.

En tuberíaredondade7/8"

En platina de 2"

En forma de manubrio

### **GARANTIA**

No menor a un año

### **ENTREGA**

No mayor a 15 días hábiles.

### **VISITA AL SITIO**

**SE SOLICITA REALIZIAR UNA VISTA AL SITIO CON EL FIN DE CORROBORAR LAS MEDIDAS Y LA UBICACIÓN DE LAS ESTANTENRIAS, DE NO ASISTIR A LA VISITA NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI COBROS ADICIONES A LA INSTITUCIONES POR SITUACIONES QUE SE PODRIAN SOLVENTAR EN LA VISITA, LO MISMA SE PROGRAMA PARA EL SEGUNDO DIA HABIL DESPUES DE RECIBIDA LA INVITACION AL CONCURSO.**

### **PONDERACION**

Las ofertas se evaluarán de la siguiente forma:

#### **Precio: 100%:**

La oferta que presente el menor precio y que cumpla con todos los requisitos técnicos y administrativos establecidos en el cartel, obtendrá el 100%. Las demás ofertas que cumplan con los requisitos técnicos y administrativos, se calificarán por medio de la siguiente fórmula matemática:

**Precio menor de todas las ofertas x 100%**

**Precio de la Oferta a evaluar.**

### **CLASULA DE DESEMPATE**

En caso de empate según lo indicado en el artículo 55 bis del Reglamento de Contratación Administrativa se dará una puntuación adicional a la PYME que hayan demostrado su condición a la Administración según lo dispuesto en la Ley 8262 y sus reglamentos, de la siguiente manera:





TIPO DE PYME	CANTIDAD DE PUNTOS ASIGNADOS
PYME de industria	5 puntos.
PYME de servicio	5 puntos
PYME de comercio	2 puntos.

Para optar por el puntaje adicional el proveedor deberá demostrar el fiel cumplimiento de los puntos antes mencionados por medio de certificados que demuestren su veracidad.

En caso de persistir el empate entre dos o más ofertas evaluadas, se recomendará la compra a la casa comercial que tenga más tiempo de haberse constituido en el mercado y en caso de que el empate persista definirá la suerte para lo cual se convocará a los oferentes que se encuentren en esa condición; de todo lo realizado se elaborará una acta la cual será firmada por los presentes.

LICENCIADO ANDRES RIVERA DITTEL  
ADMINISTRADOR GENERAL DEL CONTRATO  
JEFATURA SERVICIO VIGILANCIA Y LIMPIEZA



ADMINISTRADOR GENERAL DEL CONTRATO: LICENCIADO ANDRES RIVERA DITTEL  
JEFATURA SERVICIO VIGILANCIA Y LIMPIEZA

