



CARTEL FINAL

CARTEL

2020LA-000003-2699

“COMPRA CONSOLIDADA INSTRUMENTAL DE ODONTOLOGIA PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS DRIPSSHA”

Con la autorización del Director, mediante Decisión Inicial N°006-2020, fecha 29 de abril del 2020, la Oficina de Contratación Administrativa les invita a participar en el concurso en mención.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

UNIDAD QUE TRAMITA EL PROCEDIMIENTO

Corresponderá a la Unidad de Contratación Administrativa de la Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Huetar Atlántica. Los oferentes deberán presentar el trámite del procedimiento de contratación del presente concurso, en las Oficinas de la Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Huetar Atlántica, sita en Limón Centro – frente a la Escuela Tomás Guardia cualquier trámite relacionado con el mismo. **Teléfono 2758-1803 ext. 2012, 2013 o 2014**

UNIDAD FISCALIZADORA DEL CONTRATO

La Unidad fiscalizadora del Contrato en sus aspectos técnicos estará a cargo de; **Dra. Patricia Retana Rojas, Dra. Kenzie Evans Taylor, Area de Salud de Limón, Dra. Estefany Rueda Carvajal Area de Salud de Guápiles, Dr. Ho Sai Acón Chan, Area de Salud de Guácimo, Dr. Honorato Caldera Ramírez, CAIS de Siquirres, Dra. Kattia Fallas Montoya, Area de Salud Valle La Estrella, Dr. Pedro Vargas Araya, Area de Salud de Cariari, Dr. Javier Pereira González, Area de Salud de Talamanca**, quienes serán los responsables de velar por la correcta ejecución del contrato.



Todo concursante debe **Referirse al siguiente número al momento de cotizar:**

2020LA-000003-2699

**“COMPRA CONSOLIDADA INSTRUMENTAL DE ODONTOLOGIA PARA LAS UNIDADES
ADSCRITAS DRIPSSHA”**

SERVICIO SOLICITANTE:

Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Huetar Atlántica

RECEPCIÓN DE OFERTAS:

28 de mayo 2020 a las 10:00 hrs.

OBJETO/SERVICIO A CONTRATAR:

ÍTEM N°	Cant.	U.M	Código	Descripción
01	15	UD	2-48-01-0095	ABREBOCA DE HULE SINTETICO TIPO TACON TAMAÑO STANDARD PARA ADULTO. LIBRE DE LATEX.
02	4	UD	2-48-01-0100	ABREBOCA MOLT UNIVERSAL PARA NIÑOS, TIPO «MOLT OM38, 10 CMS. DE LONGITUD.
03	4	UD	2-84-01-0160	BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA, LARGO 25 CM, ANCHO 16 CM, ALTO 6 CM, ± 1CM, EN TODOS LOS LADOS.
04	4	UD	2-12-01-2812	BANDEJA PARA INSTRUMENTAL DE MICROCIROGIA, DE 22CM DE LARGO Y 10CM DE ANCHOX 5CM DE ALTO, EN ACERO INOXIDABLE, GRADO QUIRURGICO TIPO MARTENSITICO DE 420 A 440
05	200	UD	2-48-09-0805	BROCAS PARA CIRUGIA TIPO FISURA #701
06	66	UD	2-48-04-0320	BRUÑIDOR ESFEROIDAL, DE DOBLE EXTREMO, DE ACERO INOXIDABLE, ESTERILIZABLE DE 132 A 135 GRADOS CELSIUS, FACIL MANIPULACION. TAMAÑO MEDIANO.
07	136	UD	2-48-04-0325	BRUÑIDOR OVOIDAL, DE DOBLE EXTREMO, DE ACERO INOXIDABLE, ESTERILIZABLE DE 132 A 135 GRADOS CELSIUS, FACIL MANIPULACION. TAMAÑO MEDIANO
08	4	UD	2-48-03-0020	CAJA PARA INSTRUMENTOS DE ENDODONCIA.
09	12	UD	2-48-09-0190	CEMENTO DE IONOMERO DE VIDRIO CON LIBERACION DE FLUOR PARA CEMENTADO DE BANDAS ORTODONTICAS, DE FOTOCURADO O AUTOCURADO. *REQUISITO INDISPENSABLE CON CERTIFICADO EMB
10	8	UD	2-48-09-0202	CEMENTO PARA ENDODONCIA MTA. *REQUISITO INDISPENSABLE CON CERTIFICADO EMB
11	1000	UD	2-48-08-0010	CEPILLO PARA PROFILAXIS CON MANDRIL PARA LIMPIEZA DENTAL.
12	8	UD	2-48-03-0422	CLAMP SUJETA DIQUE DE ENDODONCIA PARA CANINOS INFERIORES, METÁLICO DE ACERO GALVANIZADO, ESTERILIZABLE DE 132 A 135 GRADOS CELSIUS. PARA



				ANCLAJE DEL DIQUE DE GOMA. DEBE TENER DOS AGARRADERAS CON 4 PROLONGACIONES
13	8	UD	2-48-03-0423	CLAMP SUJETA DIQUE DE ENDODONCIA, PARA CANINOS SUPERIORES, METÁLICO DE ACERO GALVANIZADO, ESTERILIZABLE DE 132 A 135 GRADOS CELSIUS. PARA ANCLAJE DEL DIQUE DE GOMA. DEBE TENER DOS AGARRADERAS CON 4 PROLONGACIONES
14	8	UD	2-48-03-0421	CLAMP SUJETA DIQUE DE ENDODONCIA, PARA CANINOS, METÁLICO DE ACERO GALVANIZADO, ESTERILIZABLE DE 132 A 135 GRADOS CELSIUS. PARA ANCLAJE DEL DIQUE DE GOMA. DEBE TENER DOS AGARRADERAS CON 4 PROLONGACIONES
15	4	UD	2-48-03-0420	CLAMP SUJETA DIQUE DE ENDODONCIA, PARA INCISIVOS, METÁLICO DE ACERO GALVANIZADO, ESTERILIZABLE DE 132 A 135 GRADOS CELSIUS. PARA ANCLAJE DEL DIQUE DE GOMA. DEBE TENER DOS AGARRADERAS
16	2	UD	2-48-06-0065	CUCHILLA PARA CIRUGIA PERIODONTAL TIPO ORBAN #1.
17	2	UD	2-48-06-0063	CUCHILLA PARA CIRUGIA PERIODONTAL TIPO ORBAN #2.
18	2	UD	2-48-09-0101	CURETAS PARA CIRUGIA PERIODONTAL #1/2.
19	2	UD	2-48-09-0104	CURETAS PARA CIRUGIA PERIODONTAL #7/8.
20	1	UD	2-66-01-0435	DELANTAL PLOMADO DE CUERPO ENTERO, TAMAÑO MEDIANO CON EL EQUIVALENTE A 0.5 MM DE PLOMO O 85 KVP, DE 22 X 36 PULGADAS (+/- 1 PULGADA)
21	50	UD	2-48-09-0285	DESINFECTANTE ANTIBACTERIANO, VIRUCIDA, FUNGICIDA Y MICOBACTERICIDA EN ESPUMOGENO
22	10	UD	2-48-04-6150	DIQUE DE GOMA, DE LATEX NATURAL, DE 12,7X12,7 CM (5X5 PULGADAS), GROSOR DE 0.15 A 0.20 MM
23	13	UD	2-48-04-0850	DISPENSADOR DE RODILLOS DE ALGODÓN, PLASTICO, DISPENSAR RODILLOS POR UNIDAD. RECARGABLE. DE MULTIPLES COLORES Y QUE TENGA UNA PORCIÓN EN PLÁSTICO TRANSPARENTE.
24	40	UD	2-48-02-0110	ELEVADOR RECTO DE BEIN DE 2 MM. DE ANCHO, DE ACERO INOXIDABLE QUIRURGICO, LONGITUD 15-17CM, MANGO ANATOMICO TIPO BEIN
25	40	UD	2-48-02-0122	ELEVADOR RECTO DE BEIN DE 3 MM. DE ANCHO, DE ACERO INOXIDABLE QUIRURGICO, LONGITUD 15-17CM, MANGO ANATOMICO TIPO BEIN
26	18	UD	2-48-02-0120	ELEVADOR RECTO DE BEIN DE 4 MM. DE ANCHO, DE ACERO INOXIDABLE QUIRURGICO, LONGITUD 15-17CM, MANGO ANATOMICO TIPO BEIN.
27	15	UD	2-48-02-0041	ELEVADOR SUPERIOR DERECHO DE BANDERA TIPO CRYER, DE ACERO INOXIDABLE TIPO QUIRURGICO, DE 15-17CM LONGITUD, MANGO ANATOMICO
28	15	UD	2-48-02-0003	ELEVADOR SUPERIOR IZQUIERDO DE BANDERA TIPO CRYER, ACERO INOXIDABLE TIPO QUIRURGICO, LONGITUD DE 15 CM A 17 CM, MANGO ANATOMICO.
29	10	UD	2-48-03-0005	ESPACIADOR PARA ENDODONCIA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE FINO.
30	6	UD	2-48-03-0030	ESPACIADOR PARA ENDODONCIA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE MEDIANO.
31	9	UD	2-48-08-0140	ESPATULAS PARA CEMENTO DE ACERO INOXIDABLE.
32	4	UD	2-48-08-0141	ESPATULAS PARA MEZCLAR CEMENTOS (DE PLASTICO).
33	5	UD	2-48-02-0072	FORCEPS TIPO INGLES PARA INCISIVOS INFERIORES, PARA NIÑOS, DE ACERO INOXIDABLE GRADO QUIRURGICO, TAMAÑO ADECUADO PARA ANATOMIA DENTAL DE PIEZAS TEMPORALES, CON PARTE ACTIVA CON AN. *REQUISITO INDISPENSABLE CON CERTIFICADO EMB
			2-48-02-0070	FORCEPS TIPO INGLES PARA MOLAR SUPERIOR DERECHO,



34	11	UD		PARA NIÑOS, DE ACERO INOXIDABLE GRADO QUIRURGICO, TAMAÑO ADECUADO PARA ANATOMIA DENTAL DE PIEZAS TEMPORALES. *REQUISITO INDISPENSABLE CON CERTIFICADO EMB
35	7	UD	2-48-02-0571	FORCEPS TIPO INGLES PARA MOLAR SUPERIOR IZQUIERDO, PARA NIÑOS, DE ACERO INOXIDABLE GRADO QUIRURGICO, TAMAÑO ADECUADO PARA ANATOMIA DENTAL DE PIEZAS TEMPORALES. *REQUISITO INDISPENSABLE CON CERTIFICADO EMB
36	10	UD	2-48-02-0071	FORCEPS TIPO INGLES PARA MOLARES INFERIORES, PARA NIÑOS, DE ACERO INOXIDABLE GRADO QUIRURGICO, TAMAÑO ADECUADO PARA ANATOMIA DENTAL DE PIEZAS TEMPORALES, CON PARTE ACTIVA CON ANGU. *REQUISITO INDISPENSABLE CON CERTIFICADO EMB
37	13	UD	2-48-02-0530	FORCEPS PICO DE LORO UNIVERSAL TIPO INGLES PARA MOLARES INFERIORES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO QUIRURGICO, CON PARTE ACTIVA ANGULADA A 90 GRADOS RESPECTO AL MANGO, MANGO ESTRIADO. *REQUISITO INDISPENSABLE CON CERTIFICADO EMB
38	10	UD	2-48-02-0545	FORCEPS UNIVERSAL TIPO INGLES PARA CANINOS Y PREMOLARES INFERIORES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO QUIRURGICO, CON PARTE ACTIVA LEVEMENTE ANGULADA RESPECTO AL MANGO, MANGO ESTRIADO. *REQUISITO INDISPENSABLE CON CERTIFICADO EMB
39	6	UD	2-48-02-0525	FORCEPS UNIVERSAL TIPO INGLES PARA MOLARES INFERIORES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO QUIRURGICO, CON PARTE ACTIVA LEVEMENTE ANGULADA RESPECTO AL MANGO, MANGO ESTRIADO. *REQUISITO INDISPENSABLE CON CERTIFICADO EMB
40	8	UD	2-48-02-0515	FORCEPS UNIVERSAL TIPO INGLES PARA MOLARES SUPERIORES DERECHOS, DE ACERO INOXIDABLE GRADO QUIRURGICO, CON PARTE ACTIVA LEVEMENTE ANGULADA RESPECTO AL MANGO, MANGO ESTRIADO. *REQUISITO INDISPENSABLE CON CERTIFICADO EMB
41	11	UD	2-48-02-0535	FORCEPS UNIVERSAL TIPO INGLES PARA PREMOLARES SUPERIORES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO QUIRURGICO, CON PARTE ACTIVA LEVEMENTE ANGULADA RESPECTO AL MANGO, MANGO ESTRIADO
42	10	UD	2-48-08-1000	FRASCO DAPPEN DE VIDRIO DE COLOR VARIADO, PARA MEDICAMENTOS.
43	7	UD	2-48-09-0495	HIPOCLORITO DE SODIO PARA TRATAMIENTOS ENDODONTICOS (CONCENTRACION 2%). *REQUISITO INDISPENSABLE CON CERTIFICADO EMB
44	30	UD	2-48-04-0650	INSTRUMENTO DE ACABADO DE WESTCOTT NO. 21, BRUÑIDOR DE AMALGAMA DE ACERO INOXIDABLE. ESTERILIZABLE DE 132 A 135 GRADOS CELSIUS, DE DOBLE EXTREMO, ACERO INOXIDABLE GRADO MÉDICO
45	86	UD	2-48-04-0705	INSTRUMENTO DE CONDENSADO DE AMALGAMA, DE DOBLE EXTREMO UN LAQDO FINO Y EL OTRO MEDIANO O GRUESO, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MÉDICO, ESTERILIZABLE DE 132 A 135 GRADOS CELSIUS
46	75	UD	2-4804-0655	INSTRUMENTO PARA ACABADO DE WESTCOTT NO. 21B DOBLE EXTREMO, DE ACERO INOXIDABLE, TIPO GRADO MÉDICO, ESTERILIZABLE DE 132 A 135 GRADOS CELSIUS
47	20	UD	2-48-01-0018	JERINGA DE IRRIGACION PARA ENDODONCIA CON EXTREMO SILICONIZADO. (5ML). *REQUISITO INDISPENSABLE CON CERTIFICADO EMB
48	25	UD	2-48-09-0440	LIJA EN TIRAS PARA PULIR OBTURACIONES DE RESINA COMPUSTA.
49	2	UD	2-48-06-0245	LIMA INTERPROXIMAL DE HUESO RECTA PARA CIRUGIA PERIODONTAL 3/4.



50	2	UD	2-48-06-0410	LIMAS INTERPROXIMALES FH5/11 *REQUISITO INDISPENSABLE CON CERTIFICADO EMB
	2			LIMAS PARA FURCA FS 1/2 *REQUISITO INDISPENSABLE CON CERTIFICADO EMB
51	10	UD	2-48-05-0352	LIQUIDO HEMOSTATICO A BASE DE SULFATO FERROSO, EN JERINGAS PARA USO ODONTOLÓGICO. *REQUISITO INDISPENSABLE CON CERTIFICADO EMB
52	2	UD	2-48-08-4000	LOSETA DE VIDRIO PULIDA POR AMBOS LADOS PARA MEZCLAR CEMENTOS DENTALES.
53	3	UD	2-12-01-0380	MANGO DE BISTURI, NO. 3
54	90	UD	2-48-08-5000	MANGO PARA ESPEJO BUCAL, ACERO INOX., PARA ROSCA TIPO SIMPLE STEM ESTANDARIZADA, CUERPO ERGONOMICO CON ESTRIAS, DE 12 CM. DE LONG.
55	20	UD	2-48-03-0382	MARCO DE PLÁSTICO, ESTERILIZABLE, DE GRAN TAMAÑO, DE 12.5 X 10 CM UTILIZADO PARA EL AISLAMIENTO EN TRATAMIENTOS ENDODÓNTICOS. TAMBIEN LLAMADOS ARCOS DE YOUNG
56	100	UD	2-48-05-0150	MASCARA FACIAL CON SOPORTE EN FRENTE Y BARBILLA REVESTIDA CON ALMOHADILLA, ACERO INOXIDABLE Y MATERIAL ACRÍLICO NO TÓXICO. TAMAÑO ESTÁNDAR
57	7	UD	2-48-09-0620	PASTA PARA PROFILAXIS CON FLUOR, EN FRASCO DE 6 ONZAS *REQUISITO INDISPENSABLE CON CERTIFICADO EMB
58	4	UD	2-48-03-0380	PERFORADORA PARADE DIQUE DE GOMA. LONGITUD DE 17 CM, QUE CONTENGA DIFERENTES DIÁMETROS DE PERFORACIÓN, DE ACERO INOXIDABLE, ESTERILIZABLE.
59	2	UD	2-12-01-1446	PERIOSTOTOMO DE FREER
60	2	UD	2-42-01-4603	PINZA ADSON-TEJIDOS- 1 X 2 DIENTES-1.2 MM. ANCHO-127 MM. LONGITUD.
61	2	UD	2-09-01-2672	PINZA COME HUESO LOVE-GRUENWALD, CON ANGULO DE 45 +/- 2 GRADOS HACIA ABAJO, CON MORDIDA DE 3 X 10 MM, LONGITUD DE 230 +/- 5 MM.
62	4	UD	2-12-01-0131	PINZA MOSQUITO RECTA 4 1/2 PULG, MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE, MANDÍBULAS DENTADAS CRUZADAS, TERMINACIÓN RECTA.
63	194	UD	2-48-08-6500	PINZA PERRY, ESTRIADA, DE ACERO INOX. DE 13 CM. PARA ALGODON Y CURACIONES.
64	8	UD	2-48-03-0381	PORTA CLAMPS TIPO PORTA GRAPAS PARA PONER Y QUITAR CLAMPS EN AISLAMIENTOS DENTALES ABSOLUTOS. 17 CM DE LONGITUD. ACERO INOXIDABLE TIPO ESTERILIZABLE
65	1200	UD	2-48-09-1600	PRUEBAS BIOLOGICAS PARA COMPROBAR LA ADECUADA ESTERILIZACION DEL MATERIAL Y EQUIPO ODONTOLOGIA. (DEBE INCLUIR 02 INCUBADORAS ESPECIFICA PARA INDICADOR SIN COSTO ADICIONAL PARA LA CCSS) *REQUISITO INDISPENSABLE CON CERTIFICADO EMB
	600			PRUEBAS BIOLOGICAS PARA COMPROBAR LA ADECUADA ESTERILIZACION DEL MATERIAL Y EQUIPO ODONTOLOGIA. (DEBE INCLUIR 03 INCUBADORAS ESPECIFICA PARA INDICADOR SIN COSTO ADICIONAL PARA LA CCSS) *REQUISITO INDISPENSABLE CON CERTIFICADO EMB
	1400			PRUEBAS BIOLOGICAS PARA COMPROBAR LA ADECUADA ESTERILIZACION DEL MATERIAL Y EQUIPO ODONTOLOGIA. (DEBE INCLUIR 04 INCUBADORAS ESPECIFICA PARA INDICADOR SIN COSTO ADICIONAL PARA LA CCSS) *REQUISITO INDISPENSABLE CON CERTIFICADO EMB
	600			PRUEBAS BIOLOGICAS PARA COMPROBAR LA ADECUADA ESTERILIZACION DEL MATERIAL Y EQUIPO ODONTOLOGIA. (DEBE INCLUIR 05 INCUBADORAS ESPECIFICA PARA INDICADOR SIN COSTO ADICIONAL PARA LA CCSS) *REQUISITO INDISPENSABLE CON CERTIFICADO EMB



66	132	UD	2-48-09-0838	PUNTA INTERCAMBIABLE JERINGA THREE WAY. *REQUISITO INDISPENSABLE CON CERTIFICADO EMB
67	16	UD	2-48-09-1110	PUNTAS ACCESORIAS DE GUTAPERCHA FINE-FINE *REQUISITO INDISPENSABLE CON CERTIFICADO EMB
68	8	UD	2-48-09-1111	PUNTAS ACCESORIAS DE GUTAPERCHA MEDIUM- FINE *REQUISITO INDISPENSABLE CON CERTIFICADO EMB
69	12	UD	2-48-09-0794	PUNTAS APLICADORAS MEDIANAS DE USO ODONTOLOGICO. *REQUISITO INDISPENSABLE CON CERTIFICADO EMB
70	5	UD	2-48-09-1025	PUNTAS DE GUTAPERCHA PARA RELLENO DE CANAL RADICULAR STANDARDIZADO POR NUMERO 40. *REQUISITO INDISPENSABLE CON CERTIFICADO EMB
71	10	UD	2-48-06-0080	RASPADOR TIPO OZ UNIVERSAL
72	8	UD	2-48-03-0070	REGLA MILIMETRADA, DE ACERO INOXIDABLE, EN ESCALA MILIMETRICA. ESTERILIZABLE A 132 A 135 GRADOS CELSIUS
73	9	SET	2-48-03-0450	SET DE LIMA PARA CONDUCTO RADICULAR TIPO FLEX DE 25 MM, CON UN CALIBRE DE LA 15 A LA 40.
74	28	SET	2-48-03-0460	SET DE LIMA PARA CONDUCTO RADICULAR TIPO FLEX DE 25 MM, CON UN CALIBRE DE LA 45 A LA 80.
75	15	SET	2-48-03-0462	SET DE LIMAS PARA CONDUCTO RADICULAR TIPO FLEX DE 28 A 31 MM, CON UN CALIBRE DE LA 45 A LA 80. *REQUISITO INDISPENSABLE CON CERTIFICADO EMB
76	15	SET	2-48-03-0452	SET DE LIMAS PARA CONDUCTO RADICULTA TIPO FLEX DE 28 A 31 MM, CON UN CALIBRE DE LA 15 A LA 40. *REQUISITO INDISPENSABLE CON CERTIFICADO EMB
77	17	SET	2-48-09-1101	SET DE PUNTAS DE GUTAPERCHA 15 A 40. *REQUISITO INDISPENSABLE CON CERTIFICADO EMB
78	17	SET	2-48-09-1102	SET DE PUNTAS DE GUTAPERCHA 45 A 80. *REQUISITO INDISPENSABLE CON CERTIFICADO EMB
79	15	SET	2-48-03-0400	SET DE PUNTAS DE PAPEL ABSORVENTES DE LA 15 A LA 40. *REQUISITO INDISPENSABLE CON CERTIFICADO EMB
80	15	SET	2-48-03-0401	SET DE PUNTAS DE PAPEL ABSORVENTES DE LA 45 A LA 80. *REQUISITO INDISPENSABLE CON CERTIFICADO EMB
81	10	UD	2-48-09-0382	SOLUCION REVELADORA PARA TINCION DE PLACA BACTERIANA.
82	21	UD	2-48-06-4800	SONDA PERIODONTAL CON PUNTA ESFERICA ATRAUMATICA NO MAYOR DE 0.5 MM. DE DIAMETRO CON UNA GRADUACION ESCALONADA ENTRE 0 Y 11.5 MM. DIVIDIDOS ENTRE 3 Y 4 SEGMENTOS DE ACERO INOXIDABLE
83	60	UD	2-12-01-1860	TIJERA LITTAUER, DE 14 CM., PARA PUNTOS
84	3	UD	2-09-01-2865	TIJERA RECTA, DELICADA, DE 14.7 CMS. DE LARGO.
85	2	UD	2-12-01-1990	TIJERA SPENCER QUITA HILO.
86	20	UD	2-48-09-0900	TIRAS DE MYLAR PARA RESINA DE USO ODONTOLOGICO

Reserva Administrativa presupuestaria es de **¢22.540.494,23**

Para el presente procedimiento rige:

A. LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA #7494 Y SUS REFORMAS SEGÚN LEY #8511, ASÍ COMO EL RESPECTIVO REGLAMENTO Y SUS REFORMAS

B. CONDICIONES ADMINISTRATIVAS

C. CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL DE BIENES Y SERVICIOS DESARROLLADOS POR TODAS LAS UNIDADES DESCONCENTRADAS Y NO DESCONCENTRADAS DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL



Incluye modificaciones aprobadas en:

- Art.31 de sesión N° 8369, celebrada el 6 de agosto del 2009, publicadas en Diario Oficial la Gaceta N°160, del 18 de agosto 2009.
- Acuerdo de Junta Directiva CCSS en el artículo 17 de la sesión N°8439, celebrada el 22 de abril del 2010. Publicada en Gaceta N°86 del 05 de mayo 2010.
- Acuerdo de Junta Directiva CCSS en el artículo 3 de la sesión N°8693, celebrada el 6 de febrero del 2014. Publicada en la Gaceta N°53 del 17 de marzo del 2014. Se aplicará el procedimiento sumario para verificación y/o imposición de multas y cláusulas penales.

1. MÉTODO DE CALIFICACIÓN

A. MARCO LEGAL:

Rigen para la presente contratación las siguientes leyes, reglamentos y documentos:

- Ley de Administración Financiera
- Ley de la Contratación Administrativa y su Reglamento
- El Código de Comercio de Costa Rica
- Ley de Protección al Trabajador
- Reglamento sobre Refrendos de Contratación en la Administración Pública
- Cartel

B. CONDICIONES ADMINISTRATIVAS

1. Presentación de la Oferta

1. La oferta deberá presentarse por escrito, en original, debidamente firmada y numerada, y en un sobre cerrado, rotuladas bajo la leyenda: **DIRECCIÓN DE RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLÁNTICA – UNIDAD CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, N°2020LA-000003-2699 DE CONCURSO, FECHA DE APERTURA DE OFERTAS Y LA HORA DE APERTURA**, dentro del horario de atención al público (L-J: 7am-3pm; V: 7am-2pm). Se adjuntará una copia para efectos de consulta de proveedores al momento de la apertura de ofertas, así como facilitar los ulteriores análisis de la misma. En caso de discrepancias, prevalecerá el original sobre la copia.
 2. Las ofertas deben recibirse en su totalidad antes de la hora máxima programada para dicho acto y su presentación se tendrá **como recibida en la hora y fecha en físico como oficial y válida la del reloj marcador** dispuesto en la Unidad de Contratación Administrativa.
-



3. La oferta debe hacerse sin tachaduras, borrones y alteraciones que puedan producir dudas sobre el texto, debiendo aclararse todo error por nota, antes de la apertura de ofertas.
4. Las ofertas deberán ser presentadas en forma ordenada, separando la información legal, técnica y de precios en forma clara. Los ítems se deben ofertar en el mismo orden del cartel.
5. En la oferta se debe describir en forma completa el bien o bienes ofertados indicando: marca, modelo, garantía, fabricante, país de origen. Si el bien no cuenta con marca, incluir en la oferta anotación sobre esa situación e indicar, al menos de ser posible, el fabricante o el país de origen del producto.

2. Oferta base-alternativa

Se acepta únicamente la oferta base y como máximo una oferta alternativa según artículo 70 RLCA, "La oferta alternativa, es una propuesta distinta a la definida en el cartel, respetando el núcleo del objeto y la necesidad a satisfacer..." "La oferta alternativa no será sometida al sistema de calificación...". Se debe incluir una lista de las diferencias, ventajas o mejoras que dicha alternativa incorpora en relación a lo solicitado por la Unidad solicitante (CCSS).

3. Ofertas en consorcio:

Los oferentes que integren una plica en consorcio o en conjunto, deberán presentar los mismos requisitos que se solicitan para la oferta individual.

4. Recepción y apertura de ofertas

Las ofertas se recibirán hasta las **10:00 horas del 28 de mayo del 2020**, en la Unidad de Contratación Administrativa, (UCA), en las Oficinas de la **DIRECCIÓN DE RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLÁNTICA. (No se aceptará la presencia de proveedores para el acto de apertura según Resolución Administrativa N°010-2020)**

De inmediato, se procederá la apertura de las ofertas en el recinto que para tales efectos indique la Administración.

Para efectos de la hora de recepción de las ofertas, se tendrá para las **ofertas en físico como oficial y válida la del reloj marcador** ubicado en la Unidad de Contratación Administrativa de la Dirección de Red Integrada de Servicios de Salud Huetar Atlántica.

5. Garantía de cumplimiento

Con fundamento en el artículo 40° del RLCA, se solicita para Licitación Abreviada un 5% del monto total adjudicado, a partir de ₡3 millones. La vigencia de la garantía de cumplimiento será 04 meses adicionales a la fecha probable de entrega o recepción



definitiva en apego a las Condiciones Generales. Se debe rendir de acuerdo a lo que establece el artículo 42° del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

Una vez quedado en firme el acto de adjudicación el adjudicatario dispone de 05 días hábiles para depositar lo correspondiente a la garantía de cumplimiento.

En caso de que la garantía de cumplimiento **no** sea depositada en el tiempo establecido, la Administración actuará conforme a lo dispuesto en los artículos 199° del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Posteriormente, se procederá a readjudicar el concurso.

Las garantías rendidas mediante certificados de depósito a plazo, deberá expresarse claramente la siguiente razón de endoso: **"Páguese a Caja Costarricense de Seguro Social para garantizar el cumplimiento de (PRINCIPAL) licitación OBJETO Y N° DE CONCURSO."**

Los bonos y certificados (Depósitos a Plazos) se recibirán por su valor de mercado y deben acompañarse de una estimación efectuada por un operador de alguna de las bolsas legalmente reconocida (Art. 42 R.L.C.A).

Las garantías de cumplimiento deben rendirse a favor de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Depósito de garantías. Las garantías de cumplimiento en efectivo se pueden rendir por medio de depósito en las cuentas corrientes que se detalla en el siguiente cuadro:

Entidad Bancaria	U.S.A. Dólares (\$)	C.R. Colones (₡)
Banco Nacional de Costa Rica	100-02-000-060379-5 15100010020603797	100-01-000-003599-8 15100010010035990

Cuando la garantía se deposite en alguna de las cuentas corrientes arriba detalladas, el oferente debe presentar el comprobante del depósito en la Unidad Contratación Administrativa del de la Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Huetar Atlántica para su registro contable.

6. Precio:

6.1 Los precios deberán ser firmes y definitivos. El oferente deberá cotizar ítems completos y no parte de ellos.

6.2 Los oferentes deben indicar si el precio total que cotizan incluye o no los impuestos. Si los incluye deben declararlos por separado, ya que el monto de su oferta se analizará sin incluir los impuestos. De no indicarse se presumirán incluidos en la cotización.

7. Vigencia de la oferta:

La vigencia de la oferta es por un período de **90 días naturales**.



8. inicio del contrato:

La comunicación de inicio del contrato coincidirá con la notificación del retiro del contrato u orden de compra, por lo tanto el plazo de entrega así como el régimen de responsabilidad de las partes correrá a partir del día posterior a la misma, aun cuando no se haya retirado dicha documentación.

9. Requisitos formales que debe aportar el oferente:

9.1 La oferta debe ser firmada por la persona que ostente la representación legal, o cuente de un poder especial para hacerlo. No obstante, debe acreditarlo en la oferta. Artículos 63 ° y 81° del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

9.2 Declaración jurada en la que conste que no le afectan las prohibiciones impuestas en el artículo 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa.

9.3 Declaración jurada de que se encuentra al día en el pago de los impuestos nacionales.

9.4 Declaración jurada de que cumple con las obligaciones laborales y de seguridad social impuestas por el derecho costarricense a favor de sus trabajadores o en su defecto, como trabajador independiente de acuerdo con el régimen institucional aplicable.

9.5 Declaración jurada de que se encuentra al día en el pago de cualquier deuda firme, líquida, cierta, determinada y debidamente comunicada que registre la Institución a su favor, producto de anteriores contrataciones administrativas incumplidas -total o parcialmente- por el mismo oferente que ahora participa.

9.6 Declaración jurada de que la mercadería entregada y que ha sido rechazada por las instancias técnicas y administrativas de la Caja fue retirada de las bodegas de la institución, propias o alquiladas.

10. De las Adjudicaciones: La C.C.S.S., se reserva la potestad de adjudicar parcialmente por línea en cada uno de sus alcances. Sin embargo, al tenor de lo dispuesto por el artículo 66° del Reglamento, el proveedor está obligado a cotizar por la totalidad de las unidades solicitadas en el cartel, salvo que se trate de líneas independientes entre sí, en cuyo caso podrá cotizar en las de su interés, sin que sea necesario que el cartel lo autorice. Se prohíbe la cotización parcial de una línea.

11. Plazo para dictar el acto final: Para dictar el Acto de Adjudicación, la Administración tendrá un plazo de **30 días hábiles**, contados a partir del día siguiente al acto de apertura de las ofertas, prorrogables por un plazo igual en casos debidamente justificados (resolución motivada), la cual deberá notificarse a los participantes.

La fecha probable de Adjudicación es el **09 de julio del 2020.**

12. De la Forma de Pago: Se cancelará en un plazo de 30 días naturales, contados a partir de la fecha de la recepción definitiva del servicio brindado y la correcta presentación de la factura electrónica por el contratista, donde se indique que se ha recibido a satisfacción los insumos solicitados en el cartel, en excelentes condiciones.



El contratista deberá cargar electrónicamente la factura a la unidad programática indicada en la orden de pedido, por medio del sitio web llamado "Oficina Virtual CCSS".

Los oferentes que participen en los procesos de contratación administrativa, para efectos de pago, deben previamente registrarse (por única vez) en el Sistema Integrado de Pago Electrónico (SINPE), en el Departamento de Tesorería ubicado en avenida 4 calles 5 y 7, piso 5 del Edificio Genaro Valverde.

13. Trámite de factura: El proveedor que resulte adjudicado, deberá facturar de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN / DETALLE	CANTIDAD	UNIDAD PROGRAMATICA
ABREBOCA DE HULE SINTETICO TIPO TACON TAMAÑO STANDARD PARA ADULTO. LIBRE DE LATEX.	15	Area de Salud Matina
ABREBOCA MOLT UNIVERSAL PARA NIÑOS, TIPO «MOLT OM38, 10 CMS. DE LONGITUD.	4	Area de Salud Matina
BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA, LARGO 25 CM, ANCHO 16 CM, ALTO 6 CM, ± 1 CM, EN TODOS LOS LADOS.	4	Area de Salud Matina
BANDEJA PARA INSTRUMENTAL DE MICROCIROGIA, DE 22CM DE LARGO Y 10CM DE ANCHO X 5CM DE ALTO, EN ACERO INOXIDABLE, GRADO QUIRURGICO TIPO MARTENSITICO DE 420 A 440	4	Area de Salud Matina
BROCAS PARA CIRUGIA TIPO FISURA #701	200	Area de Salud Limón
BRUÑIDOR ESFEROIDAL, DE DOBLE EXTREMO, DE ACERO INOXIDABLE, ESTERILIZABLE DE 132 A 135 GRADOS CELSIUS, FACIL MANIPULACION. TAMAÑO MEDIANO.	66	Area de Salud Matina
BRUÑIDOR OVOIDAL, DE DOBLE EXTREMO, DE ACERO INOXIDABLE, ESTERILIZABLE DE 132 A 135 GRADOS CELSIUS, FACIL MANIPULACION. TAMAÑO MEDIANO	60	Area de Salud Cariari
	66	Area de Salud Matina
	10	Area de Salud Talamanca
CAJA PARA INSTRUMENTOS DE ENDODONCIA.	4	Area de Salud Talamanca
CEMENTO DE IONOMERO DE VIDRIO CON LIBERACION DE FLUOR PARA CEMENTADO DE BANDAS ORTODONTICAS, DE FOTOCURADO O AUTOCURADO. *REQUISITO INDISPENSABLE CON CERTIFICADO EMB	12	Area de Salud Siquirres
CEMENTO PARA ENDODONCIA MTA. *REQUISITO INDISPENSABLE CON CERTIFICADO EMB	8	Area de Salud Limón
CEPILLO PARA PROFILAXIS CON MANDRIL PARA LIMPIEZA DENTAL.	1000	Area de Salud Limón
CLAMP SUJETA DIQUE DE ENDODONCIA PARA CANINOS INFERIORES, METÁLICO DE ACERO GALVANIZADO, ESTERILIZABLE DE 132 A 135 GRADOS CELSIUS. PARA ANCLAJE DEL DIQUE DE GOMA. DEBE TENER DOS A	8	Area de Salud Talamanca
CLAMP SUJETA DIQUE DE ENDODONCIA, PARA CANINOS SUPERIORES, METÁLICO DE ACERO GALVANIZADO, ESTERILIZABLE DE 132 A 135 GRADOS CELSIUS. PARA ANCLAJE DEL DIQUE DE GOMA. DEBE TENER DOS	8	Area de Salud Talamanca
CLAMP SUJETA DIQUE DE ENDODONCIA, PARA CANINOS, METÁLICO DE ACERO GALVANIZADO, ESTERILIZABLE DE 132 A 135 GRADOS CELSIUS. PARA ANCLAJE DEL DIQUE DE GOMA. DEBE TENER DOS AGARRADERAS	8	Area de Salud Talamanca
CLAMP SUJETA DIQUE DE ENDODONCIA, PARA INCICIVOS, METÁLICO DE ACERO GALVANIZADO, ESTERILIZABLE DE 132 A 135 GRADOS CELSIUS. PARA ANCLAJE DEL DIQUE DE GOMA. DEBE TENER DOS AGARRADER	4	Area de Salud Talamanca
CUCHILLA PARA CIRUGIA PERIODONTAL TIPO ORBAN #1.	2	Area de Salud Siquirres
CUCHILLA PARA CIRUGIA PERIODONTAL TIPO ORBAN #2.	2	Area de Salud Siquirres
CURETAS PARA CIRUGIA PERIODONTAL #1/2.	2	Area de Salud Siquirres
CURETAS PARA CIRUGIA PERIODONTAL #7/8.	2	Area de Salud Siquirres
DELANTAL PLOMADO DE CUERPO ENTERO, TAMAÑO MEDIANO CON EL EQUIVALENTE A 0.5 MM DE PLOMO O 85 KVP, DE 22 X 36 PULGADAS (+/- 1 PULGADA)	1	Area de Salud Siquirres



DESINFECTANTE ANTIBACTERIANO, VIRUCIDA, FUNGICIDA Y MICOBACTERICIDA EN ESPUMOGENO	50	Area de Salud Limón
DIQUE DE GOMA, DE LATEX NATURAL, DE 12,7X12,7 CM (5X5 PULGADAS), GROSOR DE 0.15 A 0.20 MM	6	Area de Salud Limón
DISPENSADOR DE RODILLOS DE ALGODÓN, PLASTICO, DISPENSAR RODILLOS POR UNIDAD. RECARGABLE. DE MULTIPLES COLORES Y QUE TENGA UNA PORCIÓN EN PLÁSTICO TRANSPARENTE.	4	Area de Salud Talamanca
	7	Area de Salud Limón
	6	Area de Salud Talamanca
ELEVADOR RECTO DE BEIN DE 2 MM. DE ANCHO, DE ACERO INOXIDABLE QUIRURGICO, LONGITUD 15-17CM, MANGO ANATOMICO TIPO BEIN	20	Area de Salud Siquirres
	16	Area de Salud Guápiles
	4	Area de Salud Matina
ELEVADOR RECTO DE BEIN DE 3 MM. DE ANCHO, DE ACERO INOXIDABLE QUIRURGICO, LONGITUD 15-17CM, MANGO ANATOMICO TIPO BEIN	15	Area de Salud Cariari
	15	Area de Salud Matina
	10	Area de Salud Talamanca
ELEVADOR RECTO DE BEIN DE 4 MM. DE ANCHO, DE ACERO INOXIDABLE QUIRURGICO, LONGITUD 15-17CM, MANGO ANATOMICO TIPO BEIN.	15	Area de Salud Cariari
	3	Area de Salud Matina
ELEVADOR SUPERIOR DERECHO DE BANDERA TIPO CRYER, DE ACERO INOXIDABLE TIPO QUIRURGICO, DE 15-17CM LONGITUD, MANGO ANATOMICO	15	Area de Salud Guápiles
ELEVADOR SUPERIOR IZQUIERDO DE BANDERA TIPO CRYER, ACERO INOXIDABLE TIPO QUIRURGICO, LONGITUD DE 15 CM A 17 CM, MANGO ANATOMICO.	15	Area de Salud Guápiles
ESPACIADOR PARA ENDODONCIA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE FINO.	10	Area de Salud Talamanca
ESPACIADOR PARA ENDODONCIA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE MEDIANO.	6	Area de Salud Talamanca
ESPATULAS PARA CEMENTO DE ACERO INOXIDABLE.	9	Area de Salud Matina
ESPATULAS PARA MEZCLAR CEMENTOS (DE PLASTICO).	4	Area de Salud Guápiles
FORCEPS TIPO INGLES PARA INCISIVOS INFERIORES, PARA NIÑOS, DE ACERO INOXIDABLE GRADO QUIRURGICO, TAMAÑO ADECUADO PARA ANATOMIA DENTAL DE PIEZAS TEMPORALES, CON PARTE ACTIVA CON AN. *REQUISITO INDISPENSABLE CON CERTIFICADO EMB	5	Area de Salud Matina
FORCEPS TIPO INGLES PARA MOLAR SUPERIOR DERECHO, PARA NIÑOS, DE ACERO INOXIDABLE GRADO QUIRURGICO, TAMAÑO ADECUADO PARA ANATOMIA DENTAL DE PIEZAS TEMPORALES. *REQUISITO INDISPENSABLE CON CERTIFICADO EMB	4	Area de Salud Guápiles
	5	Area de Salud Matina
	2	Area de Salud Matina
FORCEPS TIPO INGLES PARA MOLAR SUPERIOR IZQUIERDO, PARA NIÑOS, DE ACERO INOXIDABLE GRADO QUIRURGICO, TAMAÑO ADECUADO PARA ANATOMIA DENTAL DE PIEZAS TEMPORALES. *REQUISITO INDISPENSABLE CON CERTIFICADO EMB	7	Area de Salud Matina
FORCEPS TIPO INGLES PARA MOLARES INFERIORES, PARA NIÑOS, DE ACERO INOXIDABLE GRADO QUIRURGICO, TAMAÑO ADECUADO PARA ANATOMIA DENTAL DE PIEZAS TEMPORALES, CON PARTE ACTIVA CON ANGU. *REQUISITO INDISPENSABLE CON CERTIFICADO EMB	10	Area de Salud Matina
FORCEPS PICO DE LORO UNIVERSAL TIPO INGLES PARA MOLARES INFERIORES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO QUIRURGICO, CON PARTE ACTIVA ANGULADA A 90 GRADOS RESPECTO AL MANGO, MANGO ESTRIADO. *REQUISITO INDISPENSABLE CON CERTIFICADO EMB	13	Area de Salud Matina
FORCEPS UNIVERSAL TIPO INGLES PARA CANINOS Y PREMOLARES INFERIORES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO QUIRURGICO, CON PARTE ACTIVA LEVEMENTE ANGULADA RESPECTO AL MANGO, MANGO ESTRIADO. *REQUISITO INDISPENSABLE CON CERTIFICADO EMB	10	Area de Salud Matina
FORCEPS UNIVERSAL TIPO INGLES PARA MOLARES INFERIORES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO QUIRURGICO, CON PARTE ACTIVA LEVEMENTE ANGULADA RESPECTO AL MANGO, MANGO ESTRIADO. *REQUISITO INDISPENSABLE CON CERTIFICADO EMB	6	Area de Salud Matina
FORCEPS UNIVERSAL TIPO INGLES PARA MOLARES SUPERIORES DERECHOS, DE ACERO INOXIDABLE GRADO QUIRURGICO, CON PARTE ACTIVA LEVEMENTE ANGULADA RESPECTO AL MANGO, MANGO ESTRIADO. *REQUISITO INDISPENSABLE CON CERTIFICADO EMB	8	Area de Salud Matina
FORCEPS UNIVERSAL TIPO INGLES PARA PREMOLARES SUPERIORES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO QUIRURGICO, CON PARTE ACTIVA LEVEMENTE ANGULADA RESPECTO AL MANGO, MANGO ESTRIADO	11	Area de Salud Matina"



FRASCO DAPPEN DE VIDRIO DE COLOR VARIADO, PARA MEDICAMENTOS.	10	Area de Salud Matina
HIPOCLORITO DE SODIO PARA TRATAMIENTOS ENDODONTICOS (CONCENTRACION 2%). *REQUISITO INDISPENSABLE CON CERTIFICADO EMB	7	Area de Salud Limón
INSTRUMENTO DE ACABADO DE WESTCOTT NO. 21, BRUÑIDOR DE AMALGAMA DE ACERO INOXIDABLE. ESTERILIZABLE DE 132 A 135 GRADOS CELSIUS, DE DOBLE EXTREMO, ACERO INOXIDABLE GRADO MÉDICO	10	Area de Salud Guápiles
INSTRUMENTO DE CONDENSADO DE AMALGAMA, DE DOBLE EXTREMO UN LAQDO FINO Y EL OTRO MEDIANO O GRUESO, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MÉDICO, ESTERILIZABLE DE 132 A 135 GRADOS CELSIUS	20	Area de Salud Talamanca
	66	Area de Salud Matina
INSTRUMENTO PARA ACABADO DE WESTCOTT NO. 21B DOBLE EXTREMO, DE ACERO INOXIDABLE, TIPO GRADO MÉDICO, ESTERILIZABLE DE 132 A 135 GRADOS CELSIUS	55	Area de Salud Matina
	20	Area de Salud Talamanca
JERINGA DE IRRIGACION PARA ENDODONCIA CON EXTREMO SILICONIZADO. (5ML). *REQUISITO INDISPENSABLE CON CERTIFICADO EMB	20	Area de Salud Limón
LIJA EN TIRAS PARA PULIR OBTURACIONES DE RESINA COMPUESTA.	12	Area de Salud Siquirres
	7	Area de Salud Limón
	6	Area de Salud Valle de la Estrella
LIMA INTERPROXIMAL DE HUESO RECTA PARA CIRUGIA PERIODONTAL 3/4.	2	Area de Salud Matina"
LIMAS INTERPROXIMALES FH5/11 *REQUISITO INDISPENSABLE CON CERTIFICADO EMB	2	Area de Salud Siquirres
LIMAS PARA FURCA FS 1/2 *REQUISITO INDISPENSABLE CON CERTIFICADO EMB	2	Area de Salud Siquirres"
LIQUIDO HEMOSTATICO A BASE DE SULFATO FERROSO, EN JERINGAS PARA USO ODONTOLÓGICO. *REQUISITO INDISPENSABLE CON CERTIFICADO EMB	10	Area de Salud Limón
LOSETA DE VIDRIO PULIDA POR AMBOS LADOS PARA MEZCLAR CEMENTOS DENTALES.	2	Area de Salud Matina
MANGO DE BISTURI, NO. 3	3	Area de Salud Matina
MANGO PARA ESPEJO BUCAL, ACERO INOX., PARA ROSCA TIPO SIMPLE STEM ESTANDARIZADA, CUERPO ERGONOMICO CON ESTRIAS, DE 12 CM. DE LONG.	30	Area de Salud Guápiles
	60	Area de Salud Cariari
MARCO DE PLÁSTICO, ESTERILIZABLE, DE GRAN TAMAÑO, DE 12.5 X 10 CM UTILIZADO PARA EL AISLAMIENTO EN TRATAMIENTOS ENDODÓNTICOS. TAMBIEN LLAMADOS ARCOS DE YOUNG	12	Area de Salud Limón
	8	Area de Salud Talamanca
MASCARA FACIAL CON SOPORTE EN FRENTE Y BARBILLA REVESTIDA CON ALMOHADILLA, ACERO INOXIDABLE Y MATERIAL ACRÍLICO NO TÓXICO. TAMAÑO ESTÁNDAR	100	Area de Salud Siquirres
PASTA PARA PROFILAXIS CON FLUOR, EN FRASCO DE 6 ONZAS *REQUISITO INDISPENSABLE CON CERTIFICADO EMB	7	Area de Salud Limón
PERFORADORA PARADE DIQUE DE GOMA. LONGITUD DE 17 CM, QUE CONTENGA DIFERENTES DIÁMETROS DE PERFORACIÓN, DE ACERO INOXIDABLE, ESTERILIZABLE.	4	Area de Salud Talamanca
PERIOSTOTOMO DE FREER	2	Area de Salud Matina
PINZA ADSON-TEJIDOS- 1 X 2 DIENTES-1.2 MM. ANCHO- 127 MM. LONGITUD.	2	Area de Salud Siquirres
PINZA COME HUESO LOVE-GRUENWALD, CON ANGULO DE 45 +/- 2 GRADOS HACIA ABAJO, CON MORDIDA DE 3 X 10 MM, LONGITUD DE 230 +/- 5 MM.	2	Area de Salud Matina
PINZA MOSQUITO RECTA 4 1/2 PULG, MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE, MANDÍBULAS DENTADAS CRUZADAS, TERMINACIÓN RECTA.	4	Area de Salud Matina
PINZA PERRY, ESTRIADA, DE ACERO INOX. DE 13 CM. PARA ALGODON Y CURACIONES.	20	Area de Salud Guápiles
	100	Area de Salud Valle de la Estrella
	60	Area de Salud Cariari
	14	Area de Salud Matina
PORTA CLAMPS TIPO PORTA GRAPAS PARA PONER Y QUITAR CLAMPS EN AISLAMIENTOS DENTALES ABSOLUTOS. 17 CM DE LONGITUD. ACERO INOXIDABLE TIPO ESTERILIZABLE	8	Area de Salud Talamanca



PRUEBAS BIOLÓGICAS PARA COMPROBAR LA ADECUADA ESTERILIZACIÓN DEL MATERIAL Y EQUIPO ODONTOLÓGICA. (DEBE INCLUIR 02 INCUBADORAS ESPECÍFICA PARA INDICADOR SIN COSTO ADICIONAL PARA LA CCSS) *REQUISITO INDISPENSABLE CON CERTIFICADO EMB	1200	Area de Salud Valle de la Estrella
PRUEBAS BIOLÓGICAS PARA COMPROBAR LA ADECUADA ESTERILIZACIÓN DEL MATERIAL Y EQUIPO ODONTOLÓGICA. (DEBE INCLUIR 03 INCUBADORAS ESPECÍFICA PARA INDICADOR SIN COSTO ADICIONAL PARA LA CCSS) *REQUISITO INDISPENSABLE CON CERTIFICADO EMB	600	Area de Salud Guacimo
PRUEBAS BIOLÓGICAS PARA COMPROBAR LA ADECUADA ESTERILIZACIÓN DEL MATERIAL Y EQUIPO ODONTOLÓGICA. (DEBE INCLUIR 04 INCUBADORAS ESPECÍFICA PARA INDICADOR SIN COSTO ADICIONAL PARA LA CCSS) *REQUISITO INDISPENSABLE CON CERTIFICADO EMB	1000	Area de Salud Siquirres
PRUEBAS BIOLÓGICAS PARA COMPROBAR LA ADECUADA ESTERILIZACIÓN DEL MATERIAL Y EQUIPO ODONTOLÓGICA. (DEBE INCLUIR 04 INCUBADORAS ESPECÍFICA PARA INDICADOR SIN COSTO ADICIONAL PARA LA CCSS) *REQUISITO INDISPENSABLE CON CERTIFICADO EMB	400	Area de Salud Guápiles
PRUEBAS BIOLÓGICAS PARA COMPROBAR LA ADECUADA ESTERILIZACIÓN DEL MATERIAL Y EQUIPO ODONTOLÓGICA. (DEBE INCLUIR 05 INCUBADORAS ESPECÍFICA PARA EL INDICADOR A ADQUIRIR SIN COSTO ADICIONAL PARA LA CCSS) *REQUISITO INDISPENSABLE CON CERTIFICADO EMB	600	Area de Salud Limón
PUNTA INTERCAMBIABLE JERINGA THREE WAY. *REQUISITO INDISPENSABLE CON CERTIFICADO EMB	12	Area de Salud Limón
	20	Area de Salud Guápiles
	60	Area de Salud Valle de la Estrella
	40	2654 "Area de Salud Matina"
PUNTAS ACCESORIAS DE GUTAPERCHA FINE-FINE *REQUISITO INDISPENSABLE CON CERTIFICADO EMB	16	Area de Salud Talamanca
PUNTAS ACCESORIAS DE GUTAPERCHA MEDIUM- FINE *REQUISITO INDISPENSABLE CON CERTIFICADO EMB	8	Area de Salud Talamanca
PUNTAS APLICADORAS MEDIANAS DE USO ODONTOLÓGICO. *REQUISITO INDISPENSABLE CON CERTIFICADO EMB	12	Area de Salud Valle de la Estrella
PUNTAS DE GUTAPERCHA PARA RELLENO DE CANAL RADICULAR STANDARIZADO POR NUMERO 40. *REQUISITO INDISPENSABLE CON CERTIFICADO EMB	5	Area de Salud Limón
RASPADOR TIPO OZ UNIVERSAL	10	Area de Salud Matina
REGLA MILIMETRADA, DE ACERO INOXIDABLE, EN ESCALA MILIMETRICA. ESTERILIZABLE A 132 A 135 GRADOS CELSIUS	8	Area de Salud Talamanca
SET DE LIMA PARA CONDUCTO RADICULAR TIPO FLEX DE 25 MM, CON UN CALIBRE DE LA 15 A LA 40.	3	Area de Salud Valle de la Estrella
	6	Area de Salud Talamanca
SET DE LIMA PARA CONDUCTO RADICULAR TIPO FLEX DE 25 MM, CON UN CALIBRE DE LA 45 A LA 80.	3	Area de Salud Valle de la Estrella
	25	Area de Salud Valle de la Estrella
SET DE LIMAS PARA CONDUCTO RADICULAR TIPO FLEX DE 28 A 31 MM, CON UN CALIBRE DE LA 45 A LA 80. *REQUISITO INDISPENSABLE CON CERTIFICADO EMB	6	Area de Salud Limón
	3	Area de Salud Valle de la Estrella
	6	Area de Salud Talamanca
SET DE LIMAS PARA CONDUCTO RADICULTA TIPO FLEX DE 28 A 31 MM, CON UN CALIBRE DE LA 15 A LA 40. *REQUISITO INDISPENSABLE CON CERTIFICADO EMB	6	Area de Salud Limón
	3	Area de Salud Valle de la Estrella
	6	Area de Salud Talamanca
SET DE PUNTAS DE GUTAPERCHA 15 A 40. *REQUISITO INDISPENSABLE CON CERTIFICADO EMB	6	Area de Salud Limón
	3	Area de Salud Valle de la Estrella
	8	Area de Salud Talamanca
	6	Area de Salud Limón
SET DE PUNTAS DE GUTAPERCHA 45 A 80. *REQUISITO INDISPENSABLE CON CERTIFICADO EMB	6	Area de Salud Limón
	3	Area de Salud Valle de la Estrella



		Estrella
	8	Area de Salud Talamanca
	6	Area de Salud Limón
SET DE PUNTAS DE PAPEL ABSORVENTES DE LA 15 A LA 40. *REQUISITO INDISPENSABLE CON CERTIFICADO EMB	3	Area de Salud Valle de la Estrella
	6	Area de Salud Talamanca
SET DE PUNTAS DE PAPEL ABSORVENTES DE LA 45 A LA 80. *REQUISITO INDISPENSABLE CON CERTIFICADO EMB	6	Area de Salud Limón
	3	Area de Salud Valle de la Estrella
	6	Area de Salud Talamanca
SOLUCION REVELADORA PARA TINCION DE PLACA BACTERIANA.	10	Area de Salud Limón
SONDA PERIODONTAL CON PUNTA ESFERICA ATRAUMATICA NO MAYOR DE 0.5 MM. DE DIAMETRO CON UNA GRADUACION ESCALONADA ENTRE 0 Y 11.5 MM. DIVIDIDOS ENTRE 3 Y 4 SEGMENTOS DE ACERO INOXIDABLE	21	Area de Salud Matina
TIJERA LITTAUER, DE 14 CM., PARA PUNTOS	60	Area de Salud Valle de la Estrella
TIJERA RECTA, DELICADA, DE 14.7 CMS. DE LARGO.	3	Area de Salud Matina
TIJERA SPENCER QUITA HILO.	2	Area de Salud Valle de la Estrella
TIRAS DE MYLAR PARA RESINA DE USO ODONTOLOGICO	12	Area de Salud Siquirres
	8	Area de Salud Limón

14. Prórroga al plazo de ejecución

Toda solicitud de prórroga, sin excepción, debe presentarse en la Unidad de Contratación de la Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud de la Región Huetar Atlántica o al correo electrónico urca2699@ccss.sa.cr para su trámite; aquellas solicitudes que se canalicen por otros medios o servicios no serán validadas por la Administración y por tanto, en caso de incumplimiento, se aplicarán las cláusulas penales y multas establecidas en el cartel.

Para toda solicitud de prórroga al plazo de ejecución; cuando existan causas ajenas al control del contratista, las solicitudes deben venir acompañadas por las pruebas correspondientes que sustenten tales circunstancias, de lo contrario le serán rechazadas de plano y en consecuencia se aplicaran las sanciones correspondientes.

15. HORARIO DE ATENCIÓN:

En caso de requerir revisar y/o fotocopiar expedientes de contratación se les comunica que deben realizar consulta previa, para corroborar si el mismo se encuentra disponible. Esto tomando en cuenta la etapa de recomendación técnica. En caso de fotocopiado, se les informa que el horario de atención es de lunes a viernes de las 8:00am a 12:00 md tras previa solicitud, siendo que la Sucursal cuenta con un horario de atención al público de 7:00am a 12:00md. El costo de la copia es de ₡20.00.

16. SOLICITUDES DE ACLARACIÓN:

En caso de considerarlo necesario se podrán presentar **solicitudes de aclaración al cartel a más tardar el día 14 de mayo del 2020 antes de las 4:00 pm, al correo**



electrónico, urca2699@ccss.sa.cr. Lo anterior, con base a lo establecido en el **art. 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.**

C. CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL DE BIENES Y SERVICIOS DESARROLLADOS POR TODAS LAS UNIDADES DESCONCENTRADAS Y NO DESCONCENTRADAS DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL:

Rigen las aprobadas en la sesión 8369, artículo 31° celebrada el 06 de agosto 2009, publicadas en Gaceta N°. 73 del 16 de abril del año 2009 y sus modificaciones de Agosto 2009 y en sesión N°8693 celebrada el 06 de febrero del 2014 y publicada en la Gaceta N°53 del 17 de marzo del 2014.

D. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Se adjuntan para la compra instrumental de odontología lo siguiente:

- Especificaciones Técnicas Compra Odontología Consolidada 2020 pdf **70 páginas.**
- Aspectos Generales Compra Odontología Consolidada DRIPSSHA 2020 pdf. **4 páginas.**
- Instrumental Compras Odontología Consolidadas DRIPSSHA -2020 (Cartel) **4 páginas.**

Documento elaborado por:

Especificaciones técnicas:

Dr. Carlomagno Santiesteban Ávila, Supervisor Regional de Odontología - RIPSSHA

Dra. Kattia Fallas Montoya, Coordinadora Odontología Area de Salud Valle La Estrella

Dr. Eduardo Sutherland Mc Kenzie, Coordinador Odontología Area de Salud de Limón

Lic. Yeiner Pérez Bonilla, Oficina Financiero Contable – CAIS de Siquirres

Comisión Técnica

Cartel Administrativo

Lcda. Wendy Cerdas Picado, Unidad Regional Contratación Administrativa

Documento revisado por:

Licda. Wendy Cerdas Picado

Coordinadora a.i.

Unidad Reg. Contratación Administrativa