

---

## Resolución N° 1126-2018-SETENA

EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, LA SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL, A LAS 11 HORAS 15 MINUTOS DEL 20 JUNIO DEL 2018.

### PROYECTO QUIRÓFANOS, SALA DE PARTOS Y UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS, HOSPITAL MÉXICO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N° D1-21544-2017-SETENA

Conoce la Comisión Plenaria de esta Secretaría de la Viabilidad Ambiental al proyecto **QUIRÓFANOS, SALA DE PARTOS Y UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS, HOSPITAL MÉXICO** expediente número **D1-21544-2017-SETENA**.

### RESULTANDO

**PRIMERO:** El día 03 de noviembre de 2017 es recibido por esta Secretaría el Documento de Evaluación Ambiental (D-1) y la Declaración Jurada de Compromisos Ambientales del proyecto denominado, presentado por la Caja Costarricense de Seguro Social; cédula jurídica al cual se le asignó el expediente administrativo D1-21544-2017-SETENA.

**SEGUNDO:** Con fecha de confección del 21 de noviembre de 2017, y con número de oficio SG-DEA-2017-SETENA, se solicita información complementaria al expediente administrativo D1-21544-2017, otorgándole un plazo de 60 días hábiles.

**TERCERO:** Que, con fecha de recibido por esta Secretaría del 27 de febrero de 2018, mediante número de consecutivo 1506-DEA. Se recibe nota suscrita por parte del señor Luis Carlos Vega Martínez en calidad de representante legal, aportando la información complementaria al proyecto en marras.

### CONSIDERANDO

**PRIMERO:** Que el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente señala que: “Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en esta ley. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. Las leyes y los reglamentos indicarán cuáles actividades, obras o proyectos requerirán la evaluación de impacto ambiental. En el presente procedimiento administrativo, se presentó la **Declaración Jurada de Compromisos Ambientales (DJCA)**, de acuerdo al Manual de Instrumentos Técnicos para el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (Manual de EIA, parte II), los cuales fueron debidamente analizados por el Departamento de Evaluación Ambiental, se concluyó que cumplen con los términos de referencia y los requerimientos técnicos emitidos por esta Secretaría. En virtud de lo anterior, y de conformidad con las facultades de control y seguimiento establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica del Ambiente, que señala: “La Secretaría Técnica Nacional Ambiental establecerá instrumentos y medios para dar seguimiento

al cumplimiento de las resoluciones de la evaluación de impacto ambiental. En los casos de violación de su contenido, podrá ordenar la paralización de las obras. El interesado, el autor del estudio y quienes lo aprueben serán, directa y solidariamente, responsables por los daños que se causen.” De lo anterior, se ha analizado y **se ha determinado que los mismos cumplen, por lo que lo procedente en el presente caso es aprobar el instrumento de evaluación de impacto ambiental D1- Declaración Jurada de Compromisos Ambientales, y las matrices de impacto ambiental, presentados en el formulario D1 y otorgar la Viabilidad (Licencia) Ambiental.**

**SEGUNDO:** “Que el artículo 19 de la Ley Orgánica del Ambiente señala que: Las resoluciones de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental deberán ser fundadas y razonadas. Según obligatorias tanto para los particulares, como para los entes y organismos públicos. ”

**TERCERO:** Que, se tiene legitimado al señor Jorge Granados Soto cédula de identidad 9-0108-0562, en su condición de representante legal de la Caja Costarricense de Seguro Social; cédula jurídica 4-000-042147 para solicitar y cumplir con la evaluación ambiental ante esta Secretaría, del proyecto denominado QUIRÓFANOS, SALA DE PARTOS Y UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS, HOSPITAL MÉXICO asignándose el número de expediente D1-21544-2017-SETENA.

**CUARTO:** Que, de conformidad con el criterio del Departamento de evaluación ambiental, la documentación que consta en el expediente administrativo e informe técnico número DT-DEA--2018-SETENA, suscrito por la Ing. Zayda Zúñiga M funcionaria del Departamento de Evaluación Ambiental y la Ing. Adriana Fuentes Hernández en calidad de Directora Técnica, del expediente, el proyecto se describe a continuación:

**Fecha de Ingreso:** 1 de diciembre de 2017

**Razón social:** Caja Costarricense de Seguro Social

**Cédula jurídica:** 9-0108-0562

**Representante Legal:** Jorge Granados Soto

**Cédula de identidad:** 9-0108-0562

**Consultor responsable:** PROAMSA

**Código SETENA:** EC-002-99

**Cédula jurídica:** 3-101-237673

**Ubicación del proyecto**

San José, San José, Uruca

- **Coordenadas:**
  - Longitud: 487 446,016
  - Latitud: 1 100 437,191

**Otros Datos**

- Área neta del proyecto: 12527,20 m<sup>2</sup>
- Área total del terreno: 89799 m<sup>2</sup>
- Plano catastro: SJ-1360164-2009
- Matricula: 37688-000

Comprende la construcción de una edificación en la cual se ubicarán los Quirófanos, la UCI y Partos del Hospital México.

El proyecto consiste en un edificio de 5 niveles, tiene un sótano con un área de 1275 m<sup>2</sup>, planta baja de 2722 m<sup>2</sup>, primer nivel 2796 m<sup>2</sup>, segundo nivel 2914 m<sup>2</sup> y tercer nivel de 2820,20 m<sup>2</sup>, para un total de 1252,20 m<sup>2</sup>. Planta de tratamiento de aguas residuales y tanque de almacenamiento de 10000 litros de combustible.

Para el desarrollo del proyecto se estableció el sector colindante con el Auditorio, ya que este sitio presenta ventajas logísticas que lo hacen estratégico a nivel de flujos e interconexiones con los Quirófanos existentes y el resto de niveles. Adicionalmente el construir sobre un sector no intervenido minimiza la probabilidad de imprevistos y agiliza el proceso constructivo.

**QUINTO:** Con respecto a los servicios básicos se conoce lo siguiente:

1. Certificado uso conforme de suelo. Emitido por la Municipalidad de San José. Referencia N° 458835.
2. Nota disponibilidad de agua potable y alcantarillado sanitario. Emitido por Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado. Referencia N° UND-GAM-3960-2017-2222(2010)-2.
3. Nota disponibilidad de energía eléctrica. Emitido por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Referencia N° 7310-0723-2017.
4. Visto bueno municipal para desfogue de aguas pluviales. Emitido por la Municipalidad de San José. Referencia N° SCMRP-661-2017.
5. Nota disponibilidad de recolección de desechos sólidos. Emitido por la Municipalidad de San José. Referencia N° Oficio SCR-340-2017.
6. Disponibilidad para la recepción de escombros. Emitido por la empresa EBI de Costa Rica, S.A.
7. Visto bueno de alineamiento. Emitido por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Referencia N° DVOP-DI-DV-PV-2017-7958.
8. Estos documentos que incluyen observaciones que tendrán que ser atendidas según las disposiciones que considere dichas dependencias, caso contrario podrá ser sancionado según establece la Legislación Vigente Vinculante.

**SEXTO:** De acuerdo al Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Ambiental, Decreto N° 32712-MINAE y sus modificaciones (D.E. 34375-MINAE) se presentan los mismos, según se cita a continuación:

1. El estudio de Ingeniería Básica del terreno, fue elaborado por el Ing. Sergio Sáenz Aguilar. Código de consultor CI-112-16.
2. El estudio de Hidrología básica del terreno y Certificación de riesgo antrópico, fue elaborado por la Ing. Jessica Nichols Morales. Código de consultor CI-146-2010.
3. El Estudio de Geología Básica del terreno, fue elaborado por el Geólogo Roberto Protti Q. Código de consultor CI-016-2012.
4. El formulario de Inspección de Arqueología Rápida, fue elaborado la Arqueóloga Virginia Novoa E. Código de consultor CI-019-99.

**Siendo que cada estudio y/o justificación ha sido elaborada por profesionales atinentes, se les considera responsables directos de la información técnica científica que se aporta en los mismos, cuya información tiene carácter de Declaración Jurada por lo que se considera actual y verdadera. En caso contrario pueden derivarse consecuencias penales del hecho según lo establece el artículo 9 del Decreto Ejecutivo No.31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC reformado por el artículo 2° del Decreto Ejecutivo N° 32734 del 09 de agosto de 2005, así las cosas y consecuentes con las conclusiones y recomendaciones emitidas, esta Secretaría previene al**

**Consultor Ambiental Responsable y el Desarrollador el deber de incluir las mismas, como parte de los compromisos ambientales adquiridos mediante el presente análisis.**

- ✓ Para cada impacto ambiental identificado en la matriz básica de identificación de impactos ambientales, se presenta la correspondiente medida de mitigación.
- ✓ El Instrumento de Evaluación presentado es un D1-Declaración Jurada de Compromisos Ambientales. La calificación de la SIA estableció un valor de 186 puntos. El cual comprende únicamente, a lo nombrado en la Descripción de proyecto y diseño de sitio.
- ✓ De acuerdo con la información aportada, el presupuesto preliminar de la obra es de ₡16 827 691 967,08. por lo tanto, su garantía ambiental es por un monto de ₡ 168 276 919,00 (ciento sesenta y ocho millones doscientos setenta y seis mil novecientos diecinueve colones exactos).
- ✓ El proyecto sometido al proceso de evaluación de impacto ambiental mediante el presente expediente, comprende únicamente a obras descritas como descripción de proyecto adjuntada al formulario D1 -Declaración Jurada de Compromisos Ambientales), según información aportada, por lo que cualquier obra diferente, deberá de previo a su inicio presentar el análisis que correspondiente.

**SÉTIMO:** La presente Viabilidad (Licencia) Ambiental se otorgará en el entendido de que el desarrollador del proyecto, obra o actividad cumplirá de forma íntegra y cabal con todas las regulaciones y normas técnicas, legales y ambientales vigentes en el país y a ejecutarse ante otras autoridades del Estado costarricense. El incumplimiento de esta cláusula por parte del desarrollador no solo lo hará acreedor de las sanciones que implica el no cumplimiento de dicha regulación, sino que además, al constituir la misma, parte de la base fundamental sobre el que se sustenta la VLA, hará que de forma automática dicha VLA se anule con las consecuencias técnicas, administrativas y jurídicas que ello tiene para la actividad, obra o proyecto y para su desarrollador, en particular respecto a los alcances que tiene la aplicación del artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente, lo anterior con fundamento en Artículo 45°. - Resolución y otorgamiento de la Viabilidad (o Licencia) Ambiental, del Reglamento General sobre los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-MAG-MOPT, MEIC, S y sus modificaciones.

**OCTAVO:** De conformidad con el Artículo 45°. - **Resolución y otorgamiento de la Viabilidad (o Licencia) Ambiental**, del Reglamento General sobre los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-MAG-MOPT, MEIC, S y sus modificaciones el cual establece: *Los lineamientos o directrices ambientales de compromiso que enmarcan el otorgamiento de la viabilidad (licencia) ambiental, y que estarán basadas en todo el proceso de EIA, así como una serie de condiciones e instrumentos de control y seguimiento ambiental, que incluyen los siguientes elementos:*

- ✓ Cumplimiento del Código de Buenas Prácticas Ambientales (CBPA).
- ✓ Desarrollo e implementación de los Instrumentos de Control y Seguimiento Ambiental (ICOS), que comprenden 3 aspectos básicos como son: Nombramiento de un responsable ambiental, por el plazo que la SETENA establezca, Registro del proceso de gestión ambiental, por parte del responsable ambiental en una bitácora ambiental, que la SETENA oficializará para la actividad, obra o proyecto, una vez otorgada la respectiva viabilidad (licencia) ambiental y la elaboración y presentación ante la SETENA de informes ambientales, con la periodicidad que ésta le establezca en la resolución administrativa correspondiente, de conformidad con el Capítulo IX de este reglamento. La garantía ambiental de conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica del Ambiente, cuyo monto

será fijado por la SETENA. Los cuales deberán ser presentado ante la SETENA, **antes de iniciar obras.**

- ✓ Todas las resoluciones de otorgamiento de viabilidad (licencia) ambiental (VLA), incluirán la siguiente **Cláusula de Compromiso Ambiental Fundamental**: “La presente Viabilidad (Licencia) Ambiental se otorga en el entendido de que el desarrollador del proyecto, obra o actividad cumplirá de forma íntegra y cabal con todas las regulaciones y normas técnicas, legales y ambientales vigentes en el país y a ejecutarse ante otras autoridades del Estado costarricense. El incumplimiento de esta cláusula por parte del desarrollador no solo lo hará acreedor de las sanciones que implica el no cumplimiento de dicha regulación, sino que además, al constituir la misma, parte de la base fundamental sobre el que se sustenta la VLA, hará que de forma automática dicha VLA se anule con las consecuencias técnicas, administrativas y jurídicas que ello tiene para la actividad, obra o proyecto y para su desarrollador, en particular respecto a los alcances que tiene la aplicación del artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente.
- ✓ Con la obtención de la Viabilidad (Licencia) Ambiental, representada por la Resolución de la SETENA y la designación respectiva del número de seguimiento ambiental, representado por la colocación del prefijo VLA al número de expediente administrativo, el desarrollador de la actividad, obra o proyecto, estará en la obligación de colocar en un lugar visible, y mientras perduren sus actividades (sea en construcción o en operación) dicho número, de conformidad con los lineamientos que la SETENA defina en su Manual de EIA.

**NOVENO:** En el caso de proyectos con Movimientos de tierra ACATAR, Reglamento de Construcciones. Gaceta 56 Alcance 17, y reforma y Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones N° 3391.

**DÉCIMO:** Se previene al Desarrollador, que si el proyecto requiere la eliminación de árboles se deberá contar de previo, con el respectivo permiso (art. 27 de la Ley Forestal), además se previene que debe respetar la Áreas de Protección (art. 33 y 34 Ley Forestal), debiendo incluir en el desarrollo del proyecto buenas prácticas encaminadas a favorecer el equilibrio óptimo de los recursos naturales y el aprovechamiento sostenible del bosque según sea la categoría que maneje.

**DÉCIMO PRIMERO:** Solicitar los permisos correspondientes ante las instancias competentes. Ninguna resolución de esta Secretaría, le crea derecho alguno en el caso de que la Municipalidad Local u otra dependencia, no le otorgue permisos correspondientes.

**POR TANTO  
LA COMISIÓN PLENARIA RESUELVE**

En sesión Ordinaria **N° 068-2018** de esta Secretaría, realizada el **20 de JUNIO del 2018**, en el Artículo No. **28** acuerda:

**PRIMERO:** Aprobar la Declaración jurada de compromisos ambientales, el formulario D1, anexo y la información aportada por el expediente y sometidos a evaluación por el desarrollador. Con fundamento en las consideraciones de hecho y de derecho antes expuestas, se otorga la Viabilidad (Licencia) Ambiental al proyecto, **QUIRÓFANOS, SALA DE PARTOS Y UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS, HOSPITAL MÉXICO, D1-21544-2017-SETENA.**

**SEGUNDO: Cumplir con los ICOS correspondientes:** Con fundamento legal, Decreto Ejecutivo N° 31849-MINAE Art 45 y Acuerdo de Comisión Plenaria, SETENA Acuerdo N° 015-2014.

- Ordenar al señor Jorge Granados Soto, cédula de identidad número 9-0108-0562, Desarrollador del proyecto “**QUIRÓFANOS, SALA DE PARTOS Y UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS, HOSPITAL MÉXICO**”, expediente **No. D1-21544-2017-SETENA:**

a) Depositar en las cuentas del sistema bancario que se indica, el **monto de garantía ambiental de cumplimiento de las obligaciones ambientales** por la suma de ₡16 827 691,90 (dieciséis millones ochocientos veintisiete mil seiscientos noventa y un colones exactos), correspondiente al **0.1%** del monto de inversión total declarado del proyecto.

Para rendir la Garantía de Cumplimiento existen tres opciones:

- 1) Certificado de Depósito a Plazo (Cualquier Banco Público o Privado), emitido a nombre del desarrollador y endosado a favor de MINAE-SETENA.
- 2) Garantía de Cumplimiento establecida por cualquier ente financiero reconocido por el Estado, emitida a nombre del desarrollador e indicar que el beneficiario es MINAE-SETENA.
- Para las opciones 1 y 2, deberá presentarse en el Departamento de Custodia y Administración de Valores del Banco Nacional de Costa Rica, en las Oficinas Centrales, para ser resguardados en la custodia N° CV-7297-SETENA-MINAE. El plazo de la garantía de cumplimiento debe ser mínimo de un año.
- 3) Depósito Bancario en las cuentas del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), cédula jurídica (cédula jurídica No. 2-100-042014). Estas cuentas están registradas en el Banco Nacional de Costa Rica.

Nombre	Cuenta corriente	Cuenta cliente	Denominación
Garantías Ambientales MINAE Colones	100-01-202-000510-1	15120210010005107	Colones
Garantías Ambientales MINAE Dólares	100-02-202-000362-7	15120210020003629	Dólares

**Nota:** El depósito o transferencia deberá señalar en el concepto: Número de expediente y nombre del desarrollador. También, indicar el nombre del proyecto y el número de expediente, así como aportar a esta Secretaría el comprobante del depósito respectivo; el cual debe ser por un periodo mínimo de un año, de acuerdo al artículo 21 de la Ley Orgánica del Ambiente.

- b) **NOMBRAR** un Responsable Ambiental: con inscripción vigente en el Registro de Consultores de la SETENA, mediante el envío de una nota firmada por el propietario con la aceptación del profesional asignado
- c) **PRESENTAR** un Libro de Actas, para habilitarlo como Bitácora, la misma deberá permanecer en las instalaciones del proyecto durante el tiempo de vigencia de la regencia ambiental, debiendo presentar los documentos indicados a esta Secretaría en ese mismo plazo.

- d) La anterior documentación deberá ser presentada por el desarrollador antes del inicio de actividades, entendiéndose una vez que se le haya otorgado la Viabilidad Ambiental, que NO podrá iniciar la obra hasta contar con los Instrumentos de Control y Seguimiento (ICOS) debidamente habilitados. De iniciar sin contar con éstos, se le aplicarán las sanciones establecidas en la normativa vigente.
- e) Recordar que el otorgamiento de la Viabilidad Ambiental es un paso dentro del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental y que luego de otorgada ésta, inicia la etapa de gestión ambiental que debe realizar esta Secretaría, por medio del departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental (ASA), lo anterior de conformidad con el acuerdo de la Comisión Plenaria, No. 015-2014, del 26 de agosto de 2014.

**TERCERO:** Con base a las características ambientales del AP, presentar con periodicidad informes ambientales ante la SETENA, cada SEIS meses durante la fase constructiva y un informe consolidado al finalizar la etapa constructiva, deberán ser presentados en un plazo máximo de 10 días posteriores a la finalización del periodo que cubren. Dichos informes serán verificados por el Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental.

**CUARTO:** Comunicar al interesado que, de conformidad con los artículos 17,18 y 19 de la Ley Orgánica del Ambiente, se ha cumplido con el procedimiento de evaluación ambiental del proyecto que tiene las siguientes características:

**Fecha de Ingreso:** 1 de diciembre de 2017

**Razón social:** Caja Costarricense de Seguro Social

**Cédula jurídica:** 9-0108-0562

**Representante Legal:** Jorge Granados Soto

**Cédula de identidad:** 9-0108-0562

**Consultor responsable:** PROAMSA

**Código SETENA:** EC-002-99

**Cédula jurídica:** 3-101-237673

**Ubicación del proyecto**

San José, San José, Uruca

- Coordinadas:
  - Longitud: 487 446,016
  - Latitud: 1 100 437,191

**Otros Datos**

- Área neta del proyecto: 12527,20 m<sup>2</sup>
- Área total del terreno: 89799 m<sup>2</sup>
- Plano catastro: SJ-1360164-2009
- Matricula: 37688-000

Comprende la construcción de una edificación en la cual se ubicarán los Quirófanos, la UCI y Partos del Hospital México.

El proyecto consiste en un edificio de 5 niveles, tiene un sótano con un área de 1275 m<sup>2</sup>, planta baja de 2722 m<sup>2</sup>, primer nivel 2796 m<sup>2</sup>, segundo nivel 2914 m<sup>2</sup> y tercer nivel de 2820,20 m<sup>2</sup>, para un total de 1252,20 m<sup>2</sup>. Planta de tratamiento de aguas residuales y tanque de almacenamiento de 10000 litros de combustible.

Para el desarrollo del proyecto se estableció el sector colindante con el Auditorio, ya que este sitio presenta ventajas logísticas que lo hacen estratégico a nivel de flujos e interconexiones con los Quirófanos existentes y el resto de niveles. Adicionalmente el construir sobre un sector no intervenido minimiza la probabilidad de imprevistos y agiliza el proceso constructivo.

Por lo que se otorga la **VIABILIDAD (Licencia) Ambiental** al proyecto **QUIRÓFANOS, SALA DE PARTOS Y UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS, HOSPITAL MÉXICO** expediente administrativo **No. D1-21544-2017-SETENA**, quedando abierta la etapa de Gestión Ambiental y en el entendido de cumplir con la cláusula de Compromiso Ambiental fundamental.

**QUINTO:** Prevenir al desarrollador que los estudios básicos realizados en el AP señalan una serie de recomendaciones que deben acatarse a lo indicado, como parte de los compromisos ambientales del proyecto.

**SEXTO:** Prevenir al Desarrollador, que la viabilidad ambiental, sólo contempla lo indicado en la descripción del proyecto y el diseño presentado, antes en proceso de construcción o ya construido, que cualquier modificación, debe ser informada a la SETENA, para que realice la evaluación ambiental de dicha modificación, de lo contrario se procederá conforme a la normativa vigente.

**SÉTIMO:** Prevenir al Desarrollador, que de acuerdo al Artículo 11 del Decreto Ejecutivo No. 31849 – MINAE–S-MOP-MAG-MEIC– Alcance del trámite de EIA ante la SETENA, el cumplimiento del procedimiento de EIA no exime al desarrollador de una actividad, obra o proyecto, del trámite a cumplir antes otras autoridades de la Administración, de conformidad con las competencias y normativa vigentes, ni de cumplir con las obligaciones o responsabilidades que su gestión derive.

**OCTAVO:** La vigencia de esta viabilidad será por un periodo de **CINCO AÑOS** para el inicio de las obras. En caso de no iniciarse las obras en el tiempo establecido, se procederá a aplicar lo establecido en la legislación vigente.

**NOVENO:** Ordenar a los desarrolladores de actividades, obras o proyectos que a partir de la resolución que otorga la Viabilidad Ambiental, se debe colocar un rótulo en la entrada del área del proyecto el cual debe cumplir con el formato establecido en la resolución N° 1834-2016-SETENA del 29 de setiembre 2016.

**DÉCIMO:** Contra esta resolución cabe interponer dentro del plazo de tres días a partir del día siguiente a la notificación, los recursos ordinarios de revocatoria ante la SETENA, y el de apelación ante el Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. Con fundamento legal en el artículo 342 de la Ley General Administración Pública y la Ley Orgánica del Ambiente.

**DÉCIMO PRIMERO:** Toda documentación que sea presentada ante la SETENA deberá indicarse claramente el número de expediente, el número de resolución y el nombre completo del proyecto. Así como un correo electrónico para futuras notificaciones.



**DÉCIMO SEGUNDO:** Los documentos originales firmados digitalmente (Firma Digital) estarán a disposición del interesado en la dirección web <http://www.setena.go.cr/docs/>, donde debe ser verificado por el interesado. Un original impreso y firmado se archiva como una pieza del expediente administrativo que se encuentra en custodia de la SETENA.

Atentamente,

**MSc. SERGIO BERMUDEZ MUÑOZ  
SECRETARIO GENERAL  
EN REPRESENTACION DE LA COMISION PLENARIA**

En la oficina de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental se notificó documento N° **1126-2018-SETENA** de las **11** horas **15** minutos del **20** de **JUNIO 2018**.

**NOTIFÍQUESE:**

Jorge Granados Soto. Representante Legal.

**Medio principal para recibir notificaciones indicado en el formulario D1:**

- Correo electrónico:
  - [git\\_dai@ccss.sa.cr](mailto:git_dai@ccss.sa.cr)
  - [info@grupoproamsa.com](mailto:info@grupoproamsa.com)
- Fax: 2255-2210

**Medio alternativo para recibir notificaciones indicado en el formulario D1:**

- Correo electrónico: [recepcion@grupoproamsa.com](mailto:recepcion@grupoproamsa.com)

Firma: \_\_\_\_\_ cédula \_\_\_\_\_

A las \_\_\_\_\_ horas y \_\_\_\_\_ minutos del \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 2018.

Notifica \_\_\_\_\_

De conformidad con el artículo 34 de la Ley de Notificaciones Judiciales No. 8687 (publicada en La Gaceta No.20 de 29 de enero del 2009), el documento que se emite por correo electrónico o fax tiene la validez y la eficacia de los documentos físicos originales, debiéndose establecer medios para garantizar la autenticidad, integridad y seguridad.