
Resolución N° 256-2019-SETENA

EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, LA SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL, A LAS **09 HORAS 50 MINUTOS DEL 30 ENERO DEL 2019.**

PROYECTO SEDE ÁREA DE SALUD SAN ISIDRO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N° D1-21545-2017-SETENA

Conoce la Comisión Plenaria de esta Secretaría el informe técnico DEA-0028-2019, referente al proceso de evaluación ambiental del expediente No. D1-21545-2017-SETENA proyecto “SEDE ÁREA DE SALUD SAN ISIDRO”, presentado por el señor Jorge Granados Soto, cédula física 9-0108-0562, en representación legal de Caja Costarricense de Seguro Social, cédula jurídica 4-000-042147.

RESULTANDO

PRIMERO: El día 01 de diciembre del 2017, es recibido en esta Secretaría el Documento de Evaluación Ambiental (D-1) del proyecto: **SEDE ÁREA DE SALUD SAN ISIDRO** a nombre de la Caja Costarricense de Seguro Social con cédula jurídica 4-000-042147, representado por el señor Jorge Granados Soto con cédula física 9-0108-0562, expediente número **D1-21545-2017-SETENA**.

SEGUNDO: El día 18 de enero del 2018, luego de haber revisado la información contenida en el expediente administrativo N° D1-21545-2017-SETENA y aplicado el procedimiento de ubicación del proyecto por medio de coordenadas en el Sistema de Información Geográfica que maneja esta Secretaría, cumpliendo de esta manera con lo ordenado mediante Resolución N° 1661-2011-SETENA, se ha determinado por parte del Departamento de Evaluación Ambiental, la no realización de la inspección de campo.

Como elementos adicionales que sustentan el no realizar la visita de campo se tienen:

1. La naturaleza del proyecto.
2. La congruencia del proyecto propuesto con el entorno.
3. La significancia de impacto ambiental obtenida en el Documento de Evaluación Ambiental D1.
4. El contar con un registro fotográfico del área de proyecto.
5. Las conclusiones de los estudios adjuntos al instrumento de evaluación, no determinan indicios particulares que deban ser profundizados y corroborados con la inspección de campo.

TERCERO: Mediante el oficio DEA-0054-2018-SETENA, del 18 de enero del 2018, otorgando un plazo de 60 días hábiles, notificado el 22 de marzo de 2018, el Departamento de Evaluación Ambiental solicita información adicional. La información

solicitada mediante el oficio mencionado, fue presentada en esta Secretaría por el desarrollador el día 13 de diciembre de 2018, posterior a la aprobación de la suspensión del proceso de evaluación mediante la Resolución N° 2178-2018-SETENA.

N°	De previo	Respuesta	Folio
1	Uso de suelo	Se adjunta	0291-0293
2	Disponibilidad de agua potable	Se adjunta	0286
3	Disponibilidad de recolección de desechos solidos	Se adjunta	0288-0289
4	Disponibilidad de electricidad	Se adjunta	0287
5	Visto Bueno de desfogue pluvial	Se adjunta	0290
6	Aclaración con respecto número de matrícula de la propiedad	Se adjunta	0298
7	Diseño de sitio	Se adjunta	0282-0281
8	Disponibilidad para la recepción de material tipo movimiento de tierra	Se adjunta	0280
9	Corrección del SHP file	Se adjunta	0294
10	Evaluación Arqueológica	Se adjunta	0220-0279
11	Permiso de ubicación de la planta de tratamiento	Se adjunta	0216-0219

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que se tiene por legitimado al señor Jorge Granados Soto con cédula física 9-0108-0562, para solicitar la evaluación ambiental a su nombre, en representación de la Caja Costarricense de Seguro Social con cédula jurídica 4-000-042147.

SEGUNDO: Que el artículo 19 de la Ley Orgánica del Ambiente señala "Las resoluciones de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental deberán ser fundadas y razonadas. Serán obligatorias tanto para los particulares como para los entes y organismos públicos."

TERCERO: Que, de conformidad con el criterio del Departamento de Evaluación Ambiental, la inspección de campo y de la documentación que consta en el expediente administrativo se ha determinado lo siguiente:

El proyecto sometido al proceso de evaluación de impacto mediante el presente expediente comprende las obras de: *"El proyecto consiste en la construcción de 3 edificios, de los cuales uno tiene dos niveles. Las edificaciones se hace llamar módulos A, B y C. Módulo A: Primer Nivel incluye Consulta Externa y Ambulatoria. El Segundo Nivel, Equipos de Apoyo, Central de Esterilización y Área Administrativa. (1542,83 m² por nivel, en total 3085,66m²). Módulo B: Servicio de Farmacia y Laboratorio (1020 m²). Módulo C: Áreas de soporte e industrial. (683,27 m²). Se estima un movimiento de tierras menor a 10000 m³. Se construirá una planta de tratamiento de aguas residuales."*

1. Que el análisis de la Georreferenciación que realizara la Unidad de Geografía de este Departamento lo caracterizó de la siguiente manera: *"Características de la propiedad respecto a: COBERTURA FORESTAL (FONAFIFO 2010): no forestal. SUELOS (INTA - Atlas 2014): inceptisoles, suavemente ondulados, pendiente 2-15%, capacidad uso Clase IV (agropecuario con limitaciones fuertes). GEOLOGÍA (Atlas 2014): Formación de edificios volcánicos recientes, con tipo de rocas duras. GEOMORFOLOGÍA (Atlas 2014): formas de origen volcánico, denominadas Relleno Volcánico del Valle Central. CNE: área bajo influencia de cenizas volcánicas y posible efecto de lluvia ácida. FALLAMIENTO (CNE): la falla más cercana se localiza aprox a 3,7 km al norte del área del proyecto. POZOS - NACIENTES (SENARA - AYA): no se identifican dentro de la propiedad ni tampoco en un radio de 200 mt alrededor del*

mismo. ACUIFEROS (SENARA - Atlas 2014): Acuífero del Área Metropolitana, vulnerabilidad media, y una recarga acuífera baja; dentro de la Zona Protectora Barva (ver Acuerdo 1108-08). CUERPOS DE AGUA (Atlas 2014): aprox a 208 mt al Oeste de la propiedad se localiza el Río Tures, y a 389 mt al Este se ubica la Quebrada Tierra Blanca. IFAS (SETENA): con VA aprobado por SETENA (EAE-05-2005) dentro de una fragilidad ambiental Alta, con una subclase II-A (área con limitaciones para ocupación humana permanente, infraestructura de baja densidad > 20% y > 4 pisos altura, se pueden llegar a instalar tanques sépticos, pero los mismos deben de ser modificados para no contaminar el suelo y aguas subterráneas”.

2. El documento inicial de evaluación ambiental (denominado D1), cumple con la información técnica, legal y complementaria, en los apartados 1.3 y 1.4.

Contenido	Folios del expediente administrativo	Detalle
Declaración Jurada de Compromisos Ambientales	0191-0192	
Monto global de inversión	0160	¢ 6,895,500,461.00 Garantía: ¢ 68,955,004
Diseño de sitio	0281-0282	
Registro fotográfico	0001-0002	
Descripción del proyecto:	0164-0165	
Ubicación cartográfica	0162	
Medidas Ambientales	0182-0186	
Autorización o contratos	NA	
Oficios (SENARA, MOPT, SINAC etc).	NA	

3. **Con base en los estudios técnicos y el registro fotográficos se establece lo siguiente:** terreno irregular con pendiente, provisto de vegetación, no se aprecia infraestructura existente.

4. Aspectos técnicos contemplados en la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA):

Contenido	Folios del expediente administrativo	Observaciones
Estudio de Geotécnico	0043-0159	Perfil geotécnico: superficial limo arcilloso, resistencia pobre. Suelo limo arcilloso resistencia de pobre a regular. Materiales lávicos de diversa condición, resistencia buena. Según SUCS se clasifican como ML y MH. No se detectó nivel freático, es poco probable que se presente el fenómeno de licuación. Se recomienda tipo de cimentación de placa aislada.
Estudio Hidrológico	0012-0013	Se justifica su no presentación, ya que cuenta con Visto Bueno de desfogue pluvial.
Certificación de Riesgo Antrópico	0042	No se identifican riesgos antrópicos
Geología Básica	0019-0041	Existen pozos registrados en las cercanías del AP, más sin embargo manantiales no. Vulnerabilidad según método GOD es BAJA. Se utilizará planta de tratamiento para el manejo de las aguas negras. No se considera probable la amenaza por inundación.
Hidrogeología		
Amenazas Naturales		
Reporte Arqueológico Rápido	0014-0018 y 0220-0279	Se permite al Desarrollador realizar el

		proyecto, posterior a la evaluación arqueológica realizada. Se reitera tener presente la Ley N° 6703.
Biológico rápido	NA	

Deberá cumplir con lo establecido en los estudios realizados en el AP señalan una serie de recomendaciones que deben acatarse según lo indicado, como parte de los compromisos ambientales del proyecto.

5. Entre los servicios básicos del proyecto contará con los siguientes:

Contenido	Folios del expediente administrativo	Descripción	Responsable / Institución
Certificado de Uso de Suelo	0291-0293	Uso conforme	Municipalidad de San Isidro de Heredia
Disponibilidad de agua potable	0286	Hay disponibilidad	Empresa de servicios públicos de Heredia
Disponibilidad de recolección de desechos sólidos	0288-0289	Hay disponibilidad	Municipalidad de San Isidro de Heredia
Disponibilidad de energía eléctrica	0287	Hay disponibilidad	Empresa de servicios públicos de Heredia
Tratamiento de aguas residuales	0216-0219	Planta de tratamiento	Ministerio de Salud
Movimientos de Tierra.	0280	Metros cúbicos, corte y relleno. Exportar fuera del AP. etc.	EBI

Se le advierte al desarrollador que deberá de solicitar los permisos correspondientes ante las instancias competentes. Ninguna resolución de esta Secretaría, le crea derecho alguno en el caso de que la Municipalidad Local u otra dependencia, no le otorgue los permisos correspondientes.

- Los estudios realizados señalan una serie de recomendaciones que deben acatarse según lo indicado, como parte de los compromisos ambientales del proyecto. En caso de requerirse la eliminación de algún árbol, debe de tramitar el permiso correspondiente ante la oficina del MINAE, y en caso que se ubiquen cuerpos de agua superficial o pozos dentro o en los límites del AP, deberá de aplicarse la legislación vigente en materia de zonas de protección.
- Para cada impacto ambiental identificado en la matriz básica de identificación de impactos ambientales, se presenta la correspondiente medida de mitigación.
- Con respecto a los criterios de ponderación, la calificación final de la SIA estableció un valor de 139 puntos. De conformidad con lo que establece el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de la SETENA, según la ruta de decisión, la actividad requiere de la presentación de una Declaración Jurada de Compromisos Ambientales, como instrumento de evaluación ambiental.

CUARTO: Que el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente señala que: “Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en esta ley. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. Las leyes y los reglamentos indicarán cuales actividades, obras o proyectos requerirán la evaluación de impacto ambiental.”

QUINTO: Que en el presente procedimiento administrativo, se presentó el instrumento de evaluación ambiental **documento de Evaluación Ambiental inicial y la Declaración Jurada de Compromisos Ambientales**, de acuerdo al Manual de Instrumentos Técnicos para el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (Manual de EIA, parte II), los cuales fueron debidamente analizados por el Departamento de Evaluación Ambiental, se concluyó que cumplen con los términos de referencia y los requerimientos técnicos emitidos por esta Secretaría. En virtud de lo anterior, y de conformidad con las facultades de control y seguimiento establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica del Ambiente, que señala: “La Secretaría Técnica Nacional Ambiental establecerá instrumentos y medios para dar seguimiento al cumplimiento de las resoluciones de la evaluación de impacto ambiental. En los casos de violación de su contenido, podrá ordenar la paralización de las obras. El interesado, el autor del estudio y quienes lo aprueben serán, directa y solidariamente, responsables por los daños que se causen.” De lo anterior, se ha analizado y se ha determinado que los mismos cumplen, por lo que lo procedente en el presente caso es aprobar el instrumento de evaluación de impacto ambiental: Declaración Jurada de Compromisos Ambientales y las matrices de impacto ambiental, presentados en el Documento D1 y otorgar la viabilidad ambiental.

SEXTO: Que de conformidad con el Artículo 45°. - Resolución y otorgamiento de la Viabilidad (o Licencia) Ambiental del reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-MAG-MOPT,MEIC,S, señala: “Los lineamientos o directrices ambientales de compromiso que enmarcan el otorgamiento de la viabilidad (licencia) ambiental, y que estarán basadas en todo el proceso de EIA, así como una serie de condiciones e instrumentos de control y seguimiento ambiental, que incluyen los siguientes elementos: Desarrollo e implementación de los Instrumentos de Control y Seguimiento Ambiental (ICOS), que comprenden 3 aspectos básicos como son: Nombramiento de un Responsable Ambiental, una Bitácora Ambiental y la Garantía Ambiental, cuyo monto será fijado por este acto administrativo. La presentación de los Instrumentos de Control y Seguimiento Ambiental (ICOS) deberá realizarse **antes de iniciar** actividades, obras o proyectos, lo anterior de conformidad con el acuerdo de la Comisión Plenaria ACP-015-2014 según acta de la sesión ordinaria No. N° 098-2014-SETENA con fecha del 26 de agosto del 2014, donde se indica: “*Ordenar a los desarrolladores de actividades, obras o proyectos que la presentación de los ICOS debe ser antes del inicio de los mismos, una vez otorgada la Viabilidad Ambiental y que no podrá iniciar con éstos hasta contar con los ICOS debidamente habilitados. Y que, de iniciar sin contar con éstos, se le aplicarán las sanciones establecidas en la normativa vigente*”.

SÉTIMO: Que al momento de emitir el presente informe no hay apersonados o personas opuestas al desarrollo del proyecto descrito.

OCTAVO: De acuerdo con la Resolución N° 1834-2016-SETENA, sobre Rotulación de Proyectos con Viabilidad Ambiental, aprobada por parte de la Comisión Plenaria, en su sesión ordinaria No.140-2016 de ésta Secretaría con fecha del 29 de septiembre del 2016, se les ordena en el Por Tanto “**PRIMERO:** *Que para aquellos proyectos que por su impacto ambiental potencial se clasifican como B1, B2 y A así como para torres de telecomunicaciones, y una vez se les asigne número de expediente en SETENA, con el cual se tramitará la evaluación, en el plazo de 15 días hábiles, debe el desarrollador colocar un rótulo en el que se informe de la tramitación del proyecto, para conocimiento de los interesados. Dicho rótulo no genera derecho o expectativa de derecho alguno a su favor, ya que la viabilidad ambiental se otorgará, sí cumple a cabalidad con las disposiciones normativas*”.

**POR TANTO
LA COMISIÓN PLENARIA RESUELVE**

En sesión Ordinaria N° 009-2019 de esta Secretaría, realizada el 29 de **ENERO** del 2019, en el Artículo No. 36 acuerda:

PRIMERO: De acuerdo a la información aportada por el señor Jorge Granados Soto con cédula física 9-0108-0562, representante legal de la Caja Costarricense de Seguro Social con cédula jurídica 4-000-042147, y la empresa consultora ambiental PROAMSA, registro SETENA EC-002-99, responsables de la presentación y elaboración de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) presentada ante la SETENA (Normativa concordante Decreto Ejecutivo No. 31849 artículos 3 inciso 23, 81, Decreto 32712-MINAE artículo 5 y artículo 20 de la Ley 7554), cuya información tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que se considera actual y verdadera, en caso contrario pueden derivarse consecuencias penales del hecho según lo establece el artículo 9 del Decreto Ejecutivo No.31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC reformado por el artículo 2° del Decreto Ejecutivo N° 32734 del 09 de agosto de 2005, **aprobar:**

- a. El Formulario de Evaluación Ambiental D1.
- b. La Declaración Jurada de Compromisos Ambientales
- c. Las medidas ambientales, las recomendaciones de los Estudios Técnicos y las matrices de impacto ambiental, presentados junto al Documento de Evaluación Ambiental, los cuales fueron sometidos a evaluación por el consultor ambiental y el proyectista.
- d. Los estudios técnicos complementarios, los cuales incluyen una serie de recomendaciones que son de acatamiento obligatorio, por lo que, en caso de no acogerlos, podrá ser sancionado de acuerdo a la legislación vinculante vigente.
- e. La información adicional presentada.

SEGUNDO: De conformidad con los artículos 17,18 y 19 de la Ley Orgánica del Ambiente, se ha cumplido con el procedimiento de evaluación ambiental del proyecto que tiene las siguientes características:

Proyecto: SEDE ÁREA DE SALUD SAN ISIDRO

Expediente Administrativo: N° D1-21545-2017-SETENA

Ubicación: Provincia: Heredia
Cantón: San Isidro
Distrito: San Francisco
Hoja Cartográfica: Barba
Coordenadas: 492 632, 533 y 1 106 202,678
N° De Plano Catastrado: H-1576988-2012
Número de Finca: 234856-000
Medida finca según plano (m²): 17200
Área del proyecto según diseño: 7829,94 m²
Clasificación CIU y Categoría Proyecto: 4520=B1
Puntaje de SIA:139
Consultor Ambiental: PROAMSA, cedula jurídica 4-000-042147
Número de registro y vigencia: EC-002-99, Mayo – 2018

Descripción del Proyecto:

El proyecto consiste en la construcción de 3 edificios, de los cuales uno tiene dos niveles. Las edificaciones se hace llamar módulos A, B y C. Módulo A: Primer Nivel incluye Consulta Externa y Ambulatoria. El Segundo Nivel, Equipos de Apoyo, Central de Esterilización y Área Administrativa. (1542,83 m² por nivel, en total 3085,66m²). Módulo B: Servicio de Farmacia y Laboratorio (1020 m²). Módulo C: Áreas de soporte e industrial. (683,27 m²). Se estima un movimiento de tierras menor a 10000 m³. Se construirá una planta de tratamiento de aguas residuales.

No. Expediente: D1-21545-2017-SETENA.

Por lo que se le otorga la **VIABILIDAD AMBIENTAL** al proyecto, quedando abierta la etapa de Gestión Ambiental y en el entendido de cumplir con la Cláusula de Compromiso Ambiental fundamental.

TERCERO: La vigencia de esta viabilidad será por un período de **CINCO AÑOS** para el inicio de las obras. En caso de no iniciarse las actividades en el tiempo establecido, se procederá a aplicar lo que establece la legislación vigente.

CUARTO: Ordenar al señor Jorge Granados Soto con cédula física 9-0108-0562, en representación legal Caja Costarricense de Seguro Social con cédula jurídica 4-000-042147, expediente administrativo D1- 21545-2017-SETENA:

1. Depositar en las cuentas del sistema bancario que se indica, el monto de **garantía ambiental** por la suma de ₡ 6 895 500,00 (seis millones ochocientos noventa y cinco mil quinientos colones exactos) o su equivalente en colones al tipo de cambio del momento, correspondiente al 0,1% del monto de inversión total declarado del proyecto. Las cuentas bancarias están registradas en el Banco Nacional de Costa Rica a nombre del MINAE, cédula jurídica (cédula jurídica No. 2-100-042014).

Nombre	Cuenta corriente	Cuenta cliente	Denominación
Garantías Ambientales MINAE Colones	100-01-202-000510-1	15120210010005107	Colones
Garantías Ambientales MINAE Dólares	100-02-202-000362-7	15120210020003629	dólares

Nota: El depósito o transferencia deberá señalar en el concepto: Número de expediente y nombre del desarrollador. También, indicar el nombre del proyecto y el número de expediente, así como aportar a esta Secretaría el comprobante del depósito respectivo; el cual debe ser por un periodo mínimo de un año, de acuerdo al artículo 21 de la Ley Orgánica del Ambiente.

2. Nombrar un **Responsable Ambiental**, con su inscripción vigente en el Registro de Consultores de la SETENA, mediante el envío de una nota firmada por el propietario con la aceptación del profesional asignado. Deberá aportar la carta de nombramiento, firmado por el desarrollador y la carta de aceptación firmada por el consultor. Los informes ambientales deberán ser presentados en un plazo máximo de 10 días posteriores a la finalización del periodo que cubren.

3. Presentar ante la Unidad Legal de esta Secretaría, un libro de Actas, el cual será habilitado por dicho departamento como **Bitácora**.

La anterior documentación deberá ser presentada por el desarrollador antes del inicio de actividades, según se establece en el Acuerdo de Comisión Plenaria ACP-015-2014.

QUINTO: Con base en las características ambientales del AP y su interacción con las actividades que realizará el proyecto, se establece una periodicidad de presentación de

informes ambientales cada TRES MESES durante la etapa constructiva, y un informe final consolidado al finalizar la etapa constructiva, acorde con lo establecido en el Acuerdo de Plenaria CP-036-2011-SETENA del 28 de febrero del 2011. Los Informes ambientales deberán ser presentados en un plazo máximo de 10 días posteriores a la finalización del periodo que cubren. En el momento de iniciar actividades se inicia el periodo del primer informe de regencia ambiental. Para la elaboración de estos informes, de acuerdo al formato establecido por esta Secretaría, será responsabilidad del regente ambiental realizar el número de visitas necesarias, dependiendo de las características del proyecto. Con base en estos informes y al programa de monitoreo, la SETENA podrá ajustar el monto de garantía y dictar medidas de acatamiento obligatorio para mantener al proyecto, obra o actividad dentro de un margen de impacto ambiental controlado. El responsable y el propietario deberán brindar apoyo a las labores de la SETENA, en las inspecciones que esta efectúe.

SEXTO: Prevenir al desarrollador, que la viabilidad ambiental, sólo contempla lo indicado en la descripción del proyecto y el diseño presentado (que se adjunta en el Documento D1), antes en proceso de construcción o ya construido, que cualquier modificación, debe ser informada a la SETENA, para que realice la evaluación ambiental de dicha modificación, de lo contrario se procederá conforme a la normativa vigente.

SÉTIMO: Prevenir al desarrollador que de acuerdo al **Artículo 11 del Decreto Ejecutivo N° 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC—Alcance del trámite de EIA ante la SETENA**, el cumplimiento del procedimiento de EIA no exime al desarrollador de una actividad, obra o proyecto, del trámite a cumplir ante otras autoridades de la Administración, de conformidad con las competencias y normativa vigentes, ni de cumplir con sus obligaciones o responsabilidades que de su gestión deriven.

OCTAVO: Ordenar a los desarrolladores de actividades, obras o proyectos que a partir de la resolución que otorga la Viabilidad Ambiental, se debe **colocar un rótulo** en la entrada del área del proyecto el cual debe cumplir con el formato establecido en la resolución N° 1834-2016-SETENA del 29 de setiembre 2016.

NOVENO: El incumplimiento de los requerimientos de esta Secretaría, así como de cualquiera de las obligaciones contraídas en la Declaración Jurada de Compromisos Ambientales, las matrices de impacto ambiental y el Formulario D1, podrán ser sancionados de conformidad con lo establecido en el artículo 99 de la Ley Orgánica de Ambiente, así como la demás legislación vigente.

DÉCIMO: Contra esta resolución cabe interponer dentro del plazo de tres días a partir del día siguiente a la notificación, los recursos ordinarios de revocatoria ante la SETENA, y el de apelación ante el Ministro de Ambiente y Energía, de conformidad con los artículos 342 y siguientes de la Ley General de Administración Pública y 87 de la Ley Orgánica del Ambiente.

DÉCIMO PRIMERO: Con el propósito de mejorar los servicios brindados por la SETENA, se le solicita indicar **una dirección de correo electrónico**, para recibir notificaciones de parte de esta Secretaría, de conformidad con la directriz SG-134-2014-SETENA del 23 de junio de 2014, visible en la página web: www.setena.go.cr. Toda documentación que sea presentada ante la SETENA deberá indicarse claramente el número de expediente, el número de resolución y el nombre completo del proyecto.

DÉCIMO SEGUNDO: Los documentos originales firmados digitalmente (Firma Digital) estarán a disposición del interesado en la dirección web <http://www.setena.go.cr/docs/>,

donde debe ser verificado por cualquier interesado e instancia pública o privada. Para todo efecto legal, de acuerdo a la **Ley 8454**, la firma digital emitida por una autoridad certificadora registrada tiene la equivalencia jurídica de una firma manuscrita, según artículo 4 que indica: *“Artículo 4° - Calificación jurídica y fuerza probatoria. Los documentos electrónicos se calificarán como públicos o privados, y se les reconocerá fuerza probatoria en las mismas condiciones que a los documentos físicos”*. **Una copia impresa del documento firmado digitalmente se archiva como una pieza del expediente administrativo que se encuentra en custodia de la SETENA.** De conformidad con el artículo 8 de la Ley 8220, no podrá solicitarse al interesado que requiera un trámite de presentación de certificaciones, copias de información que ya posea otra institución, según los medios legales preestablecidos.

Atentamente,

**MSc. MARÍA CELESTE LÓPEZ QUIRÓS
SECRETARIA GENERAL AD-HOC
EN REPRESENTACION DE LA COMISION PLENARIA**

En la oficina de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental se notificó documento N° **256-2019-SETENA** de las **09** horas **50** minutos del **30** de **ENERO 2019**.

NOTIFÍQUESE:

Jorge Granados Soto, con cédula física 9-0108-0562 – Caja Costarricense de Seguro Social con cédula jurídica 4-000-042147

Email: git_dai@ccss.sa.cr / info@grupoproamsa.com / recepcion@grupoproamsa.com

Firma: _____ cédula _____

A las _____ horas y _____ minutos del _____ de _____ del 2019.

Notifica _____

De conformidad con el artículo 34 de la Ley de Notificaciones Judiciales No. 8687 (publicada en La Gaceta No.20 de 29 de enero del 2009), el documento que se emite por correo electrónico o fax tiene la validez y la eficacia de los documentos físicos originales, debiéndose establecer medios para garantizar la autenticidad, integridad y seguridad.